



INDEMAR

LISTINO PREZZI
01/03/2016

2016



INDEMAR S.p.A.
VIA GUIDO ROSSA, 42 – 16012 BUSALLA (GE)
TEL. 0039 010 9641927 – FAX 0039 010 9641920
info@indemar.com - www.indemar.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Indemar importa e distribuisce prodotti costituiti da qualificati costruttori internazionali dei quali è rappresentata esclusivo per l'Italia.

Le quotazioni dei presenti listini si intendono in Euro, Iva esclusa e sono soggette a variazioni senza alcun preavviso.

Ordini

Gli ordini devono essere inoltrati in forma scritta. In casi particolari possono essere accettati verbalmente, ma immediatamente confermati con la firma e la restituzione della relativa conferma d'ordine. In ogni caso viene inviata conferma d'ordine e i dati in questa riportati determinano ogni elemento della fornitura, che si intendono accettati in assenza di eventuale e tempestiva segnalazione di difformità.

Resa

I prezzi si intendono per resa franco magazzino Indemar (exw-incoterms Icc Parigi 2010).

I rischi relativi ai prodotti passeranno al compratore all'atto dell'avvenuta presa in consegna dall'incaricato al ritiro degli stessi, sia esso vettore o cliente

Consegna

La data di consegna indicata dai venditori dovrà essere considerata come indicativa quando questa può dipendere da ritardi di consegna da parte del produttore del bene o da inconvenienti nel suo trasporto. In questi casi Indemar informerà il cliente della difficoltà e si adopererà per ridurre al minimo i disagi conseguenti.

Fatture e pagamenti

Le fatture saranno emesse dal venditore in conformità a quanto stabilito nella conferma d'ordine inviata al cliente. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati nelle modalità e nei tempi indicati. In caso di ritardo il fornitore si riserva di applicare gli interessi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 1186 c.c.

Reclami

Il compratore dovrà controllare i prodotti forniti da Indemar. In casi di eventuali difformità di qualità o quantità entro otto giorni dal loro ricevimento dovrà essere inviata una completa e dettagliata relazione a riguardo.

In caso di non ottemperanza, la garanzia sul prodotto potrebbe non essere operante e decadrà ogni diritto del cliente.

Termini di garanzia

I prodotti venduti da Indemar godono dei termini di garanzia offerti dalla casa costruttrice. Non viene pertanto riconosciuta nessuna altra forma di garanzia, esplicita o implicita, oltre alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso.

Viene perciò esclusa ogni richiesta di risarcimento per eventuali danni, diretti o indiretti, conseguenti a difetti di costruzione dei prodotti così come quelli derivanti dal mancato utilizzo dei beni a loro destinati.

Viene altresì esclusa ogni garanzia e responsabilità per usi "particolari" del prodotto non espressamente dettagliati e specificati in sede di trattativa.

Resi

La restituzione, a qualsiasi titolo, di prodotti potrà avvenire solo dietro autorizzazione del venditore, che si riserva di non ritirare merci in assenza della suddetta autorizzazione.

Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti la competenza esclusiva viene attribuita al Foro di Genova.

INDICE

OCEANLED	Luci LED subacquee	Pag. 5
BENNETT	Correttori d'assetto idraulici	Pag. 13
BENNETT	Correttori d'assetto elettrici	Pag. 17
KENYON	Grill e piani cottura	Pag. 18
PSS	Tenute per linea d'asse	Pag. 22
KAHLENBERG	Avvisatori acustici pneumatici ed elettrici	Pag. 30
FRANCIS	Fari di ricerca	Pag. 31
NHK	Comandi motore elettronici	Pag. 32
HYNAUTIC	Comandi motore idraulici	Pag. 43
PRETECH	Telecomandi meccanici, timonerie meccaniche ed accessori	Pag. 44
HYSTEERING	Timonerie idrauliche fuoribordo ed entro bordo	Pag. 48
HRO	Dissalatori ad osmosi inversa	Pag. 49
SEA-FIRE	Impianti antincendio	Pag. 53
ALLMAR	Materiali fonoassorbenti e fonoisolanti	Pag. 62
HUBBELL	Spine, prese e cavi da banchina	Pag. 65
SHORELINE REELS	Avvolgicavi elettrici per cavi da banchina	Pag. 67
SONIHULL	Sistemi antivegetativi ad ultrasuoni	Pag. 68
SEAVIEW	Supporti radar, antenne, strumentazione	Pag. 69
KIWIGRIP	Vernice nautica antiscivolo	Pag. 77
MIKADO	Eliche	Pag. 78
R&D	Parastrappi, supporti motore e giunti elastici	Pag. 79
VELVET DRIVE	Invertitori idraulici e parastrappi	Pag. 81
PRM	Invertitori meccanici e idraulici	Pag. 82

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

Xtreme Trailer Series – per installazione sopra e sotto la superficie dell'acqua, cover in plastica bianca

Driver incorporato, cavo di alimentazione da 3 m, fusibile di protezione

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Ø foro passaggio cavo	
011301W	XT4	970	9-32vDC	Bianco	12mm	143,00
011302B	XT4	970	9-32vDC	Blu	12mm	143,00
011303G	XT4	970	9-32vDC	Verde	12mm	143,00
011304W	XT8	1950	9-32vDC	Bianco	12mm	264,00
011305B	XT8	1950	9-32vDC	Blu	12mm	264,00
011306G	XT8	1950	9-32vDC	Verde	12mm	264,00
011307W	XT16	3900	9-32vDC	Bianco	12mm	431,00
011308B	XT16	3900	9-32vDC	Blu	12mm	431,00
011309G	XT16	3900	9-32vDC	Verde	12mm	431,00
Accessori Xtreme Series						
019901	Scatola di derivazione stagna a 4 vie					104,00
011416	Cover in acciaio inox per X4					49,00
011417	Cover in acciaio inox per X8					63,00
011418	Cover in acciaio inox per X16					75,00

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

Xtreme Pro Series – per la sola installazione subacquea, cover in acciaio inox

Driver incorporato, cavo di alimentazione da 3 m, fusibile di protezione

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Ø foro passaggio cavo	
011401W	XP4	1450	9-32vDC	Bianco	12mm	159,00
011402B	XP4	1450	9-32vDC	Blu	12mm	159,00
011403G	XP4	1450	9-32vDC	Verde	12mm	159,00
011404W	XP8	2900	9-32vDC	Bianco	12mm	340,00
011405B	XP8	2900	9-32vDC	Blu	12mm	340,00
011406G	XP8	2900	9-32vDC	Verde	12mm	340,00
011407C	XP8	2900	9-32vDC	Colours	12mm	528,00
011414C	XP8-DMX	2900	9-32vDC	Ocean DMX - Colours	12mm	528,00
011408W	XP16	5800	9-32vDC	Bianco	12mm	642,00
011409B	XP16	5800	9-32vDC	Blu	12mm	642,00
011410G	XP16	5800	9-32vDC	Verde	12mm	642,00
011411C	XP16	5800	9-32vDC	Colours	12mm	790,00
011415C	XP16-DMX	5800	9-32vDC	Ocean DMX - Colours	12mm	790,00
Accessori Pro Xtreme Series						
019901	Scatola di derivazione stagna a 4 vie					104,00
011704	Interfaccia OceanDMX per luci Colours Xtreme (APP scaricabile gratuitamente da IOS e Android)					839,00
011706	Cavo per collegamento DMX da 5m					20,00
011707	Cavo per collegamento DMX da 10m					38,00
011708	Cavo per collegamento DMX da 15m					54,00
011709	Cavo per collegamento DMX da 20m					71,00
011710	Cavo per collegamento DMX da 25m					90,00

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

Pro Series Allure XFM HD Gen2 mk2 – Xchangeable Flush Mount

Driver esterno, cavo di connessione luce/driver da 2m, cavo alimentazione da 1,5m

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Ø foro per installazione	
010217W	50XFM HD	5260	9-32vDC	Bianco	60mm	1.080,00
010218B	50XFM HD	5260	9-32vDC	Blu	60mm	1.080,00
010219W	150XFM HD	9900	9-32vDC	Bianco	83mm	1.382,00
010220B	150XFM HD	9900	9-32vDC	Blu	83mm	1.382,00
010223W	150XFM HD	9900	110-240vDC	Bianco	83mm	1.728,00
010224B	150XFM HD	9900	110-240vDC	Blu	83mm	1.728,00
010221W	250XFM HD	14300	9-32vDC	Bianco	83mm	1.656,00
010222B	250XFM HD	14300	9-32vDC	Blu	83mm	1.656,00
010225W	250XFM HD	14300	110-240vDC	Bianco	83mm	1.944,00
010226B	250XFM HD	14300	110-240vDC	Blu	83mm	1.944,00
Accessori Allure Series						
001-500637	Isolante in delrin per 50XFM					66,00
001-500638	Isolante in delrin per 150XFM / 250XFM					80,00
001-500753	Cavo prolunga plug & play 2m					75,00
001-500754	Cavo prolunga plug & play 6m					106,00
019901	Scatola di derivazione stagna a 4 vie					104,00

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

Pro Series TH HD GEN2– Thru-Hull

Driver esterno, cavo di connessione luce/driver da 2 m, cavo alimentazione da 1,5m

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Ø foro per installazione	
001-500730	2010TH HD Gen2	11400	9-32vDC	Bianco	25mm-1"	1.188,00
001-500731	2010TH HD Gen2	11400	9-32vDC	Blu	25mm-1"	1.188,00
001-500732	2010TH HD Gen2	11400	9-32vDC	Verde	25mm-1"	1.188,00

001-500734	3010TH HD Gen2	19600	9-32vDC	Bianco	25mm-1"	1.663,00
001-500735	3010TH HD Gen2	19600	9-32vDC	Blu	25mm-1"	1.663,00
001-500736	3010TH HD Gen2	19600	9-32vDC	Verde	25mm-1"	1.663,00

Pro Series XFM HD Gen2– Xchangeable Flush Mount

Driver esterno, cavo di connessione luce/driver da 2 m, cavo alimentazione da 1,5m

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Ø foro per installazione	
001-500744	2010XFM HD Gen2	11400	9-32vDC	Bianco	100mm-4"	1.584,00
001-500745	2010XFM HD Gen2	11400	9-32vDC	Blu	100mm-4"	1.584,00
001-500746	2010XFM HD Gen2	11400	9-32vDC	Verde	100mm-4"	1.584,00

001-500748	3010XFM HD Gen2	19600	9-32vDC	Bianco	114mm-4"	2.039,00
001-500749	3010XFM HD Gen2	19600	9-32vDC	Blu	114mm-4"	2.039,00
001-500750	3010XFM HD Gen2	19600	9-32vDC	Verde	114mm-4"	2.039,00

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

ACCESSORI PRO SERIES

Accessori Vari		
001-500164	Isolante in delrin per 2010 TH	79,00
001-500165	Isolante in delrin per 3010 TH	94,00
001-500573	Isolante in delrin per 2010 XFM	94,00
001-500575	Isolante in delrin per 3010 XFM	94,00
050-000029	Kit di fissaggio per tutti i modelli TH	82,00
001-500398	Kit fissaggio per 2010 XFM	87,00
001-500399	Kit fissaggio per 3010 XFM	98,00
019901	Scatola di derivazione a 4 vie	104,00
Cavi connessione		
001-500753	Cavo connessione plug & play 2m (Gen2)	75,00
001-500754	Cavo connessione plug & play 6m (Gen2)	106,00

Drivers		
001-500751	Driver 12/24V DC per serie 2010 HD Gen2	264,00
001-500752	Driver 12/24V DC per serie 3010 HD Gen2	430,00
001-500755	Driver upgrade per Pro Series HD Gen2 da DC ad AC	300,00

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

Pro Series TH e XFM Colours HD Gen2

Driver esterno, cavo di connessione da 2 m, ispezionabili dall'interno

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Ø foro per installazione	
001-500733	Colours TH HD Gen2	11400	110-240VAC	Colours	1" – 25mm	2.377,00
001-500747	Colours XFM HD Gen2	11400	110-240VAC	Colours	4" – 100mm	2.698,00

ACCESSORI PRO SERIES HD GEN2 COLOURS

Pannelli DMX ed accessori luci Colours		
011705	Interfaccia OceanDMX per luci Colours (APP scaricabile gratuitamente da IOS e Android)	588,00
001-500756	Driver per luci Colours Gen2 e cavo ethernet	1.352,00
001-500466	Terminale IP68 per Ethernet DIY	48,00
001-500467	*Terminale impianto luci Colours (1 per sistema)	60,00
001-500594	*Cavo Ethernet da 3m per collegamento luci Colours	84,00
001-500596	**Pannello di controllo DMX tipo Touch	722,00
001-500598	**Pannello di controllo DMX Wifi	1.510,00

*COMPONENTI INCLUSI NELLE LUCI COLOURS: un (1) cavo Ethernet per collegamento luci per ogni connessione driver-driver, un (1) terminale impianto luci Colours.

**COMPONENTI DA ACQUISTARE CON LUCI COLOURS: un (1) pannello tipo DMX touch o tipo DMX touch con WIFI, oppure un (1) interfaccia OceanDMX per luci ProSeries

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE

LUCI PER CROCETTE

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Ø foro passaggio cavo	
011201W	Luce per crocette M6 LED bianco freddo	520	9-32vDC	13mm (1/2")	334,00
011202W	Luce per crocette M6 LED bianco caldo	520	9-32vDC	13mm (1/2")	334,00

Accessori – Luci per crocette		
019901	Scatola di derivazione a 4 vie	104,00

EYES – OCEAN CAMERA

Codice	Modello	Alimentazione	Ø foro per installazione	
011801	Telecamera subacquea – Bronze face – Gen2 PAL	9-14vDC	35mm-1 5/16"	829,00
011802	Telecamera subacquea – Bronze face – Gen2 NTSC	9-14vDC	35mm-1 5/16"	829,00

Accessori – Eyes Ocean Camera		
001-500339	Isolante in delrin per telecamera	42,00
011807	Cavo di estensione da 10m / 30'	57,00
011808	Cavo di estensione da 20m / 60'	87,00
001-600064	Regolatore di corrente 12V	57,00

OCEANLED

LUCI SUBACQUEE PER MARINE

DOCK LIGHT

Codice	Modello	Lumen	Alimentazione	Colore	Montaggio / canalina	
011501W	XD16	5400	24VDC	Bianco	Orizzontale 20 mm	1.006,00
011502W	XD16	5400	24VDC	Bianco	Verticale 20 mm	1.006,00
011503W	XD16	5400	24VDC	Bianco	Orizzontale ½ pollice	1.006,00
011504W	XD16	5400	24VDC	Bianco	Verticale ½ pollice	1.006,00
011505B	XD16	5400	24VDC	Blu	Orizzontale 20 mm	1.006,00
011506B	XD16	5400	24VDC	Blu	Verticale 20 mm	1.006,00
011507B	XD16	5400	24VDC	Blu	Orizzontale ½ pollice	1.006,00
011508B	XD16	5400	24VDC	Blu	Verticale ½ pollice	1.006,00
011509G	XD16	5400	24VDC	Verde	Orizzontale 20 mm	1.006,00
011510G	XD16	5400	24VDC	Verde	Verticale 20 mm	1.006,00
011511G	XD16	5400	24VDC	Verde	Orizzontale ½ pollice	1.006,00
011512G	XD16	5400	24VDC	Verde	Verticale ½ pollice	1.006,00

Accessori		
019901	Scatola di derivazione a 4 vie	104,00

BENNETT MARINE

CORRETTORI D'ASSETTO IDRAULICI

SISTEMI STANDARD COMPLETI DI PIASTRE E COMANDO EURO ROCKER

109UE	Sistema completo di piastre mm. 254 x 229	1.226,00
129UE	Sistema completo di piastre mm. 305 x 229	1.226,00
149UE	Sistema completo di piastre mm. 356 x 229	1.268,00
169UE	Sistema completo di piastre mm. 406 x 229	1.268,00
189UE	Sistema completo di piastre mm. 457 x 229	1.268,00
209UE	Sistema completo di piastre mm. 508 x 229	1.323,00
229UE	Sistema completo di piastre mm. 559 x 229	1.323,00
249UE	Sistema completo di piastre mm. 610 x 229	1.323,00
309UE	Sistema completo di piastre mm. 762 x 229	1.398,00
369UE	Sistema completo di piastre mm. 915 x 229	1.463,00
429UE	Sistema completo di piastre mm. 1067 x 229	1.582,00
489UE	Sistema completo di piastre mm. 1222 x 229	1.650,00
549UE	Sistema completo di piastre mm. 1372 x 229	1.762,00
1212E	Sistema completo di piastre mm. 305 x 305	1.267,00
1412UE	Sistema completo di piastre mm. 356 x 305	1.323,00
1612UE	Sistema completo di piastre mm. 406 x 305	1.323,00
1812UE	Sistema completo di piastre mm. 457 x 305	1.323,00
2012UE	Sistema completo di piastre mm. 508 x 305	1.398,00
2212UE	Sistema completo di piastre mm. 559 x 305	1.398,00
2412UE	Sistema completo di piastre mm. 610 x 305	1.398,00
3012UE	Sistema completo di piastre mm. 762 x 305	1.463,00
3612UE	Sistema completo di piastre mm. 915 x 305	1.505,00
4212UE	Sistema completo di piastre mm. 1067 x 305	1.650,00
4812UE	Sistema completo di piastre mm. 1242 x 305	2.185,00
5412UE	Sistema completo di piastre mm. 1372 x 305	2.331,00
6012UE	Sistema completo di piastre mm. 1524 x 305	2.542,00
6612UE	Sistema completo di piastre mm. 1676 x 305	2.726,00
7212UE	Sistema completo di piastre mm. 1829 x 305	2.886,00
	Tutti i kit standard hanno centralina 12v Su richiesta i sistemi possono avere: - centralina elettroidraulica 24 o 32 volts - doppio cilindro completo di raccordi (2C)	Con l'aggiunta di Euro: 39,00 430,30

SISTEMA SLT

SLT6	Sistema autoregolante piastre 6x8" - gommoni e piccole imbarcazioni	337,00
SLT10	Sistema autoregolante piastre 10x10" - gommoni e piccole imbarcazioni	374,00

SISTEMA SPORT TABS

M80	Sistema completo per installazione su imbarcazioni da 5-6 metri	1.216,00
M120	Sistema completo per installazione su imbarcazioni da 6-7 metri	1.296,00

SISTEMA SPORT TABS

ST 9	Sistema singolo cilindro con comando rocker mm 305x229	1.483,00
ST12	Sistema doppio cilindro con comando rocker mm 305x305	1.861,00
ST16	Sistema doppio cilindro con comando rocker mm 305X407	2.025,00

BENNETT MARINE

CORRETTORI D'ASSETTO IDRAULICI

PIASTRE

TPA 109UF	Piastra singola mm 254 x 229	246,00
TPA 129UF	Piastra singola mm 305 x 229	246,00
TPA 149UF	Piastra singola mm 356 x 229	274,00
TPA 169UF	Piastra singola mm 406 x 229	274,00
TPA 189UF	Piastra singola mm 457 x 229	274,00
TPA 209UF	Piastra singola mm 508 x 229	303,00
TPA 229UF	Piastra singola mm 559 x 229	303,00
TPA 249UF	Piastra singola mm 610 x 229	303,00
TPA 309UF	Piastra singola mm 762 x 229	338,00
TPA 369UF	Piastra singola mm 915 x 229	370,00
TPA 429UF	Piastra singola mm 1067 x 229	415,00
TPA 489UF	Piastra singola mm 1222 x 229	478,00
TPA 549UF	Piastra singola mm 1372 x 229	517,00
TPA 1212	Piastra singola mm 305 x 305	278,00
TPA 1412UF	Piastra singola mm 356 x 305	303,00
TPA 1612UF	Piastra singola mm 406 x 305	303,00
TPA 1812UF	Piastra singola mm 457 x 305	303,00
TPA 2012UF	Piastra singola mm 508 x 305	331,00
TPA 2212UF	Piastra singola mm 559 x 305	331,00
TPA 2412UF	Piastra singola mm 610 x 305	331,00
TPA 3012UF	Piastra singola mm 762 x 305	368,00
TPA 3612UF	Piastra singola mm 915 x 305	414,00
TPA 4212UF	Piastra singola mm 1067 x 305	476,00
TPA 4812UF	Piastra singola mm 1242 x 305	521,00
TPA 5412UF	Piastra singola mm 1372 x 305	594,00
TPA 6012UF	Piastra singola mm 1524 x 305	722,00
TPA 6612UF	Piastra singola mm 1676 x 305	795,00
TPA 7212UF	Piastra singola mm 1829 x 305	863,00

SISTEMI STANDARD SENZA PIASTRE CON COMANDO EURO ROCKER

V351HUC1E	Sistema completo senza piastre – 12 v comando Euro rocker	979,00
V351HUC2E	Sistema completo senza piastre – 24 v comando Euro rocker	1.017,00

BENNETT MARINE

CORRETTORI D'ASSETTO IDRAULICI E ALZAPORTELLONI

INDICATORI FLAPS

TPI2000	Indicatori digitali TPI con sensore singola stazione	600,00
TPI2000B	Indicatori digitali TPI con sensore doppia stazione	1.015,00
EIC5000	Comando completo di indicatori digitali + ATR 12V	750,00
EIC50002	Comando completo di indicatori digitali + ATR 24V	750,00
EIC5000A	Comando completo di indicatori digitali doppia stazione + ATR 12V	1.260,00
EIC5000A2	Comando completo di indicatori digitali doppia stazione + ATR 24V	1.260,00
NMEA1	Interfaccia NMEA1	449,00

AUTO TAB CONTROL – ATC

AC3000	Auto Tab Control 12V per sistemi con comando Euro Rocker	750,00
AC30002	Auto Tab Control 24V per sistemi con comando Euro Rocker	750,00
AC3000A	Auto Tab Control doppia stazione 12V per sistemi con comando Euro Rocker	1.181,00
AC30002A	Auto Tab Control doppia stazione 24V per sistemi con comando Euro Rocker	1.181,00
AC3EIC	Auto Tab Control per EIC	739,00
AC3EICA	Auto Tab Control per EIC doppia stazione	1.139,00

AUTO TAB RETRACTOR – ATR

AR512	Centralina per chiusura automatica flap 12 v	150,00
AR524	Centralina per chiusura automatica flap 24 v	150,00

ALZAPORTELLONI

HL1000181	Sistema RETROFIT 1 cilindro	647,00
HL2000181	Sistema RETROFIT 2 cilindri 18" – mov. simultaneo	949,00
HL3000181	Sistema RETROFIT 2 cilindri 18" – mov. indipendente	1.100,00
HL1351181	Sistema indipendente – 1 cilindro 18"	995,00
HL2351181	Sistema indipendente – 2 cilindri 18" mov. simultaneo	1.299,00
HL3351181	Sistema indipendente – 2 cilindri 18" mov. indipendente	1.425,00
HL2351DA121	Sistema indipendente doppio effetto – 2 cilindri 12"	1.654,00
HL2351DA241	Sistema indipendente doppio effetto – 2 cilindri 24"	1.775,00

ALZAPORTELLONI – ACCESSORI

DAHPU1	Pompa elettro-idraulica doppio effetto 12V	949,00
DAHPU2	Pompa elettro-idraulica doppio effetto 24V	987,00
HL1000HB	Raccordi per installazione sollevatore HL1000	50,80
HL12M	Collettore 2 valvole 12 volt	301,00
HL12C	Cilindro corsa 12"	250,00
HL12CDA	Cilindro corsa 12" doppio effetto	250,00
HL18C	Cilindro corsa 18"	280,00
HL18CDA	Cilindro corsa 18" doppio effetto	280,00
HL24C	Cilindro corsa 24"	310,00
HL24CDA	Cilindro corsa 24" doppio effetto	310,00
MKHL1000	Kit installazione cilindro	30,10
RS1001HL	Comando Rocker singolo	86,00

BENNETT MARINE

CORRETTORI D'ASSETTO IDRAULICI

COMANDI

ES2000	Comando Euro Rocker	173,00
--------	---------------------	--------

RICAMBI / COMPONENTI

A1101A	Cilindro mm 349.25	186,00
A1101EX	Cilindro – attacco esterno	186,00
A1103	Coperchio superiore cilindro	45,10
A1113	Cerniera inferiore	13,90
A1115	Spinotto cerniera inferiore	3,00
A1101C-P	Cilindro con sensore rosso	220,00
A1101C-S	Cilindro con sensore verde	220,00
A1200S	Cilindro attuatore corto	186,00
CC3003-P	Coperchio sensore cilindro sn rosso	90,20
CC3003-S	Coperchio sensore cilindro ds verde	90,20
EIC001	Display EIC	276,00
EIC101	Centralina elettronica EIC 12V	316,00
EIC102	Centralina elettronica EIC 24V	316,00
EIC201	Cavo EIC 20' rele/comando, rele/derivazione	180,00
EIC20130	Cavo EIC 30' rele/comando, rele/derivazione	271,00
EIC20140	Cavo EIC 40' rele/comando, rele/derivazione	361,00
EIC301	Cavo EIC 4' scatola derivazione/plancia	60,20
EIC701	Scatola derivazione 2 stazioni EIC	120,00
EIC801	Cavo EIC 20' scatola di derivazione / fly	180,00
EIC80130	Cavo EIC 30' scatola di derivazione / fly	271,00
EIC80135	Cavo EIC 35' scatola di derivazione / fly	316,00
EIC901P	Sensore cilindro sx cavo rosso per EIC	80,80
EIC901S	Sensore cilindro dx cavo rosso per EIC	80,80
H1170A	Confezione montaggio correttori di assetto	58,30
H1170ATPI	Confezione montaggio display TPI	26,30
H1170B	Confezione montaggio doppio cilindro	58,30
H1170BTPI	Confezione montaggio display TPI 2 stazione	5,64
H1172	Raccordo a gomito femmina	9,40
RM12	Modulo relè 12V	164,00
RM24	Modulo relè 24V	164,00
T1125 - 20	Tubo idraulico 6 m.	71,40
T1126	Raccordo a T	11,00
T1127	Dado a ghiera	3,95
TPIAB	Indicatori digitali per doppia stazione TPI con cavo 6m	461,00
TPIDISPLAY	Display TPI	431,00
VP1135G	Valvola solenoide – 12 v – cavo verde	109,00
VP1135G / 24	Valvola solenoide – 24 v – cavo verde	109,00
VP1135R	Valvola solenoide – 12 v – cavo rosso	109,00
VP1135R / 24	Valvola solenoide – 24 v – cavo rosso	109,00
V351HPU1	Centralina elettro-idraulica 12 v	681,00
V351HPU2	Centralina elettro-idraulica 24 v	720,00
WH 1000	Cavo schermato 6.5 m	65,80

BENNETT MARINE

CORRETTORI D'ASSETTO ELETTRICI

SISTEMI COMPLETI DI PIASTRE – SENZA COMANDO

BOLT124	Sistema 12VDC completo di piastre 12"x4"	827,00
BOLT129	Sistema 12VDC completo di piastre 12"x9"	858,00
BOLT189	Sistema 12VDC completo di piastre 18"x9"	921,00
BOLT249	Sistema 12VDC completo di piastre 24"x9"	984,00
BOLT1212	Sistema 12VDC completo di piastre 12"x12"	921,00
BOLT1812	Sistema 12VDC completo di piastre 18"x12"	984,00
BOLT2412	Sistema 12VDC completo di piastre 24"x12"	1.047,00
OPZIONI		
-BM	Extra costo per piastre installabili sotto lo scafo	38,00
-UF/ -DF	Extra costo per piastre da 12" rinforzate	79,00
-12GA	Extra costo per piastre spessore 2,78mm (12GA)	95,00
-ELP	Extra costo per piastre "electropolish"	95,00
COMANDI		
BRC4000	Comando rocker per sistemi BOLT	150,00
BCN6000	Comando BOLT senza indicatori	307,00
BCI8000	Comando BOLT con indicatori digitali	622,00
CAVI COLLEGAMENTO		
BAW2005	Prolunga cavo da cilindro a control box da 5'	50,00
BAW2010	Prolunga cavo da cilindro a control box da 10'	58,00
BAW2015	Prolunga cavo da cilindro a control box da 15'	66,00
BAW2020	Prolunga cavo da cilindro a control box da 20'	74,00
BHW4003	Prolunga cavo da comando a control box da 3'	73,00
BHW4005	Prolunga cavo da comando a control box da 5'	76,00
BHW4007	Prolunga cavo da comando a control box da 7'	79,00
BHW4010	Prolunga cavo da comando a control box da 10'	83,00

KENYON

GRILL ELETTRICI DA INCASSO

	GRILL FRONTIER		
	B70050	Grill Modello Frontier, in acciaio inox, con coperchio angolare, pannello tipo touch elettronico, 120VAC	1.318,00
	B70051	Grill Modello Frontier, in acciaio inox, con coperchio angolare, pannello tipo touch elettronico, 240VAC	1.318,00
	GRILL FLORIDIAN		
	B70080	Grill Modello Floridian, in acciaio inox, con coperchio ovale, pannello tipo touch elettronico, 120VAC	1.369,00
	B70081	Grill Modello Floridian, in acciaio inox, con coperchio ovale, pannello tipo touch elettronico, 240VAC	1.369,00
	GRILL RIO		
	B70085	Grill Modello Rio, in acciaio inox, con coperchio ovale e base ovale, pannello tipo touch elettronico, 120VAC	1.369,00
	B70086	Grill Modello Rio, in acciaio inox, con coperchio ovale e base ovale, pannello tipo touch elettronico, 240VAC	1.369,00
	GRILL TEXAN		
	B70400WH	Grill Modello Texan, in acciaio inox, con coperchio divisibile angolare, pannello tipo touch elettronico, 240VAC	3.105,00
	GRILL FRONTIER CON PANNELLO REMOTO		
	B70300	Grill Modello Frontier, in acciaio inox, con coperchio angolare, pannello remoto tipo touch elettronico, 120VAC	1.504,00
	B70301	Grill Modello Frontier, in acciaio inox, con coperchio angolare, pannello remoto tipo touch elettronico, 240VAC	1.504,00
	GRILL FRONTIER HALF HEIGHT LID		
	B70056	Grill Modello Frontier, in acciaio inox, con coperchio angolare basso, pannello tipo touch elettronico, 120VAC	1.318,00
	B70057	Grill Modello Frontier, in acciaio inox, con coperchio angolare basso, pannello tipo touch elettronico, 240VAC	1.318,00
	GRILL SENZA COPERCHIO		
	B70060	Grill senza coperchio, base rettangolare, in acciaio inox, con pannello tipo touch, 120VAC	1.040,00
	B70061	Grill senza coperchio, base rettangolare, in acciaio inox, con pannello tipo touch, 240VAC	1.040,00
	GRILL CON COPERCHIO IN SILICONE		
	B70070	Grill con coperchio in silicone, base rettangolare, in acciaio inox, con pannello tipo touch, 120VAC	1.369,00
	B70071	Grill con coperchio in silicone, base rettangolare, in acciaio inox, con pannello tipo touch, 240VAC	1.369,00
	COPERCHI		
	B96018	Coperchio in silicone senza cerniera	270,00
	B96019	Coperchio in silicone con cerniera	270,00
	B96003	Coperchio in acciaio inox con maniglia sopra	319,00

KENYON

PIANI COTTURA ELETTRICI TRADIZIONALI DA INCASSO

	PIANO COTTURA SERIE MEDITERRANEAN		
	B40508	Piano cottura a tre fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	864,00
	B40509	Piano cottura a tre fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	864,00
	B41510	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, comandi analogici, 120VAC	586,00
	B41511	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, comandi analogici, 240VAC	586,00
	B41515	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	545,00
	B41516	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	545,00
	B41517	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	370,00
	B41518	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	370,00
	PIANO COTTURA SERIE ALPINE		
	B49510	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), bianco, comandi analogici, 120VAC	599,00
	B49511	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), bianco, comandi analogici, 240VAC	599,00
	B49515	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), bianco, comandi analogici, 120VAC	559,00
	B49516	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), bianco, comandi analogici, 240VAC	559,00
	B49517	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), bianco, comandi analogici, 120VAC	383,00
	B49518	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), bianco, comandi analogici, 240VAC	383,00
	PIANO COTTURA SERIE CARIBBEAN		
	B41601	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	491,00
	B41602	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	491,00
	B41605	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	329,00
	B41606	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	329,00
 	PIANO COTTURA SERIE POLAR		
	B41603	Piano cottura Arctic a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, comandi analogici, 120VAC	586,00
	B41604	Piano cottura Arctic a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, comandi analogici, 240VAC	586,00
	B49512	Piano cottura Antarctic a due fuochi (Ø165mm e 203mm), bianco, comandi analogici, 120VAC	680,00
	B49513	Piano cottura Antarctic a due fuochi (Ø165mm e 203mm), bianco, comandi analogici, 240VAC	680,00
	B41706	Piano cottura Glacier a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, comandi analogici, 120VAC	626,00
	B41707	Piano cottura Glacier a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, comandi analogici, 240VAC	626,00
	PIANO COTTURA SERIE CORTEZ		
	B41710	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	518,00
	B41711	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	518,00
	B41704	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, 120VAC	351,00
	B41705	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, 240VAC	351,00

KENYON

PIANI COTTURA ELETTRICI TRADIZIONALI DA INCASSO

	LITE TOUCH™ CONTROL		
	B41573	Piano cottura ad un fuoco, nero, comando Lite-Touch™ Q, 120 VAC	581,00
	B41572	Piano cottura ad un fuoco, nero, comando Lite-Touch™ Q, 240 VAC	581,00
	B41540	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 120V	1.080,00
	B41541	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 240V	1.080,00
	B41540L	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 120V	1.080,00
	B41541L	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm e 203mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 240V	1.080,00
	B41575	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 120V	986,00
	B41576	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 240V	986,00
	B41575L	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 120V	986,00
	B41576L	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 240V	986,00
	B41775	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero cortez, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 120V	856,00
	B41776	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero cortez, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 240V	856,00
	B41775L	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero cortez, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 120V	856,00
	B41776L	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero cortez, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 240V	856,00
	LITE TOUCH™ Q CONTROL		
	B40547	Piano cottura a tre fuochi (Ø165mm, Ø165mm e 203mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 240V	1.485,00
	B40547PUPS	Piano cottura a tre fuochi (Ø165mm, Ø165mm e 203mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, con sistema pop up (blocco pentole a scomparsa), 240V	1.863,00
	PIANO COTTURA SERIE LITE TOUCH™ CON SISTEMA POP UP (BLOCCO PENTOLE A SCOMPARSA)		
	B40575PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio verticale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	1.121,00
	B40576PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio verticale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	986,00
	B40575LPUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	1.121,00
	B40576LPUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	1.121,00
	B40571PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	567,00
	B40572PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	567,00

KENYON

PIANI COTTURA ELETTRICI TRADIZIONALI E A INDUZIONE DA INCASSO

	PIANO COTTURA SERIE STAINLESS STEEL CON SISTEMA POP UP (BLOCCO PENTOLE A SCOMPARSA)		
	B40579PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), inox, montaggio verticale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	1.148,00
	B40580PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), inox, montaggio verticale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	1.148,00
	B40581LPUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), inox, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	1.148,00
	B40582LPUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), inox, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	1.148,00
	B40586PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), inox, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	648,00
	B40587PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), inox, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	648,00
	PIANO COTTURA SERIE BLUE STEEL CON SISTEMA POP UP		
	B40583PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), blue steel, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	1.026,00
	B40588PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), blue steel, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 240V	1.026,00
	B40589PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), blue steel, comando Lite Touch™, con sistema pop up, 120V	689,00
	PIANO COTTURA SERIE MEDITERRANEAN CON SISTEMA POP UP		
	B40515PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, con sistema pop up, 120V	702,00
	B40516PUPS	Piano cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, comandi analogici, con sistema pop up, 240V	702,00
	B40517PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, con sistema pop up, 120V	419,00
	B40518PUPS	Piano cottura ad un fuoco (Ø165mm), nero, comandi analogici, con sistema pop up, 240V	419,00

	PIANO COTTURA A INDUZIONE - SILKEN II		
	B81321	Piano Cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, con piano in silicone antiscivolo, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 120V	1.356,00
	B81331	Piano Cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, con piano in silicone antiscivolo, montaggio verticale, comando Lite Touch™, 240V	1.356,00
	B81325	Piano Cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, con piano in silicone antiscivolo, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 120V	1.356,00
	B81335	Piano Cottura a due fuochi (Ø165mm), nero, con piano in silicone antiscivolo, montaggio orizzontale, comando Lite Touch™, 240V	1.356,00

	PIANO COTTURA AD ALCOL/ELETTRICO		
	B61148	Piano cottura ad alcol / elettrico a due fuochi, in acciaio inox, con coperchio in vetro nero, 120V	1.259,00
	B61149	Piano cottura ad alcol / elettrico a due fuochi, in acciaio inox, con coperchio in vetro nero, 240V	1.259,00
	B61144	Piano cottura ad alcol / elettrico ad un fuoco, in acciaio inox, con coperchio in vetro nero, 120V	732,00
	B61145	Piano cottura ad alcol / elettrico ad un fuoco, in acciaio inox, con coperchio in vetro nero, 240V	732,00
	B14118	Piano cottura ad alcol, ad un fuoco, in acciaio inox, con coperchio in vetro nero	635,00

PSS

TENUTE MECCANICHE TIPO "A" Diametro asse in millimetri

PS-02-22-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 22mm astuccio $\varnothing$ 1 $\frac{1}{4}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " – 1 $\frac{3}{4}$ " – 2" – 2 $\frac{1}{4}$ "	474,00
PS-02-22-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 22mm astuccio $\varnothing$ 2 $\frac{1}{2}$ "	509,00
PS-02-25-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 25mm astuccio $\varnothing$ 1 $\frac{1}{4}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " – 1 $\frac{3}{4}$ " – 2" – 2 $\frac{1}{4}$ "	493,00
PS-02-25-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 25mm astuccio $\varnothing$ 2 $\frac{1}{2}$ "	546,00
PS-02-30-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 30mm astuccio $\varnothing$ 1 $\frac{1}{4}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " – 1 $\frac{3}{4}$ " – 2" – 2 $\frac{1}{4}$ "	493,00
PS-02-30-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 30mm astuccio $\varnothing$ 2 $\frac{1}{2}$ "	546,00
PS-02-32-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 32mm astuccio $\varnothing$ 1 $\frac{3}{4}$ " – 2" – 2 $\frac{1}{4}$ " – 2 $\frac{1}{2}$ "	574,00
PS-02-32-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 32mm astuccio $\varnothing$ 2 $\frac{3}{4}$ " – 3" – 3 $\frac{1}{4}$ " – 3 $\frac{1}{2}$ "	628,00
PS-02-35-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 35mm astuccio $\varnothing$ 1 $\frac{3}{4}$ " – 2" – 2 $\frac{1}{4}$ " – 2 $\frac{1}{2}$ "	574,00
PS-02-35-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 35mm astuccio $\varnothing$ 2 $\frac{3}{4}$ " – 3" – 3 $\frac{1}{4}$ " – 3 $\frac{1}{2}$ "	628,00
PS-02-40-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 40mm astuccio $\varnothing$ 2" – 2 $\frac{1}{4}$ " – 2 $\frac{1}{2}$ " – 2 $\frac{3}{4}$ " – 3" – 3 $\frac{1}{4}$ " – 3 $\frac{1}{2}$ "	636,00
PS-02-40-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 40mm astuccio $\varnothing$ 3 $\frac{3}{4}$ " – 4"	749,00
PS-02-45-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 45mm astuccio $\varnothing$ 2" – 2 $\frac{1}{4}$ " – 2 $\frac{1}{2}$ " – 2 $\frac{3}{4}$ " – 3" – 3 $\frac{1}{4}$ " – 3 $\frac{1}{2}$ "	661,00
PS-02-45-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 45mm astuccio $\varnothing$ 3 $\frac{3}{4}$ " – 4"	782,00
PS-02-50-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 50mm astuccio $\varnothing$ 2" – 2 $\frac{1}{4}$ " – 2 $\frac{1}{2}$ " – 2 $\frac{3}{4}$ " – 3" – 3 $\frac{1}{4}$ " – 3 $\frac{1}{2}$ "	786,00
PS-02-50-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 50mm astuccio $\varnothing$ 3 $\frac{3}{4}$ " – 4"	886,00

PSS

TENUTE MECCANICHE TIPO "A" Diametro asse in millimetri

PS-02-55-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 55mm astuccio $\varnothing$ 2" – 2 ¼" – 2 ½" – 2 ¾" – 3" – 3 ¼" – 3 ½"	786,00
PS-02-55-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 55mm astuccio $\varnothing$ 3 ¾" – 4"	886,00
PS-02-60-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 60mm astuccio $\varnothing$ 3 ¼" – 3 ½" – 3 ¾" – 4"	930,00
PS-02-60-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 60mm astuccio $\varnothing$ 4 ¼" – 4 ½" – 4 ¾" – 5"	1.143,00
PS-02-65-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 65mm astuccio $\varnothing$ 3 ¼" – 3 ½" – 3 ¾" – 4"	930,00
PS-02-65-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 65mm astuccio $\varnothing$ 4 ¼" – 4 ½" – 4 ¾" – 5"	1.143,00
PS-02-70-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 70mm astuccio $\varnothing$ 4" – 4 ¼" – 4 ½" – 4 ¾" – 5"	1.204,00
PS-02-70-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 70mm astuccio $\varnothing$ 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	1.532,00
PS-02-75-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 75mm astuccio $\varnothing$ 4" – 4 ¼" – 4 ½" – 4 ¾" – 5"	1.354,00
PS-02-75-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 75mm astuccio $\varnothing$ 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	1.704,00
PS-02-80-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 80mm astuccio $\varnothing$ 4" – 4 ¼" – 4 ½" – 4 ¾" – 5"	1.354,00
PS-02-80-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 80mm astuccio $\varnothing$ 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	1.704,00
PS-02-85-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 85mm astuccio $\varnothing$ 4 ½" – 4 ¾" – 5" – 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	2.314,00
PS-02-90-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 90mm astuccio $\varnothing$ 4 ½" – 4 ¾" – 5" – 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	2.314,00
PS-02-95-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 95mm astuccio $\varnothing$ 4 ½" – 4 ¾" – 5" – 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	2.433,00
PS-02-100M-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 100mm astuccio $\varnothing$ 4 ½" – 4 ¾" – 5" – 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	3.375,00
PS-02-105M-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing$ 105mm astuccio $\varnothing$ 4 ½" – 4 ¾" – 5" – 5 ¼" – 5 ½" – 5 ¾" – 6"	3.375,00

NOTA 1: "xxx" indica il diametro dell'astuccio

NOTA 3: Per le tenute per asse oltre i 105mm ed i 3 ¾" quotazione su richiesta

PSS

TENUTE MECCANICHE TIPO "A" Diametro asse in pollici

PS-02-100-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1"$ (25,4mm) astuccio $\varnothing 1 \frac{1}{4}" - 1 \frac{1}{2}" - 1 \frac{3}{4}" - 2" - 2 \frac{1}{4}"$	493,00
PS-02-100-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1"$ (25,4mm) astuccio $\varnothing 2 \frac{1}{2}"$	546,00
PS-02-118-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{1}{8}"$ (28,5mm) astuccio $\varnothing 1 \frac{1}{4}" - 1 \frac{1}{2}" - 1 \frac{3}{4}" - 2" - 2 \frac{1}{4}"$	493,00
PS-02-118-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{1}{8}"$ (28,5mm) astuccio $\varnothing 2 \frac{1}{2}"$	546,00
PS-02-114-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{1}{4}"$ (31,75mm) astuccio $\varnothing 1 \frac{3}{4}" - 2" - 2 \frac{1}{4}" - 2 \frac{1}{2}"$	574,00
PS-02-114-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{1}{4}"$ (31,7mm) astuccio $\varnothing 2 \frac{3}{4}" - 3" - 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}"$	628,00
PS-02-138-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{3}{8}"$ (35,0mm) astuccio $\varnothing 1 \frac{3}{4}" - 2" - 2 \frac{1}{4}" - 2 \frac{1}{2}"$	574,00
PS-02-138-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{3}{8}"$ (35,0mm) astuccio $\varnothing 2 \frac{3}{4}" - 3" - 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}"$	628,00
PS-02-112-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{1}{2}"$ (38,1mm) astuccio $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{4}" - 2 \frac{1}{2}" - 2 \frac{3}{4}" - 3" - 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}"$	740,00
PS-02-112-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{1}{2}"$ (38,1mm) astuccio $\varnothing 3 \frac{3}{4}" - 4"$	870,00
PS-02-134-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{3}{4}"$ (44,4mm) astuccio $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{4}" - 2 \frac{1}{2}" - 2 \frac{3}{4}" - 3" - 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}"$	812,00
PS-02-134-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 1 \frac{3}{4}"$ (44,4mm) astuccio $\varnothing 3 \frac{3}{4}" - 4"$	965,00
PS-02-200-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2"$ (50,8mm) astuccio $\varnothing 2" - 2 \frac{1}{4}" - 2 \frac{1}{2}" - 2 \frac{3}{4}" - 3" - 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}"$	965,00
PS-02-200-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2"$ (50,8mm) astuccio $\varnothing 3 \frac{3}{4}" - 4"$	1.088,00
PS-02-214-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2 \frac{1}{4}"$ (57,1mm) astuccio $\varnothing 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}" - 3 \frac{3}{4}" - 4"$	1.088,00
PS-02-214-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2 \frac{1}{4}"$ (57,1mm) astuccio $\varnothing 4 \frac{1}{4}" - 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5"$	1.230,00

PSS

TENUTE MECCANICHE TIPO "A" Diametro asse in pollici

PS-02-212-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2 \frac{1}{2}"$ (63,5mm) astuccio $\varnothing 3 \frac{1}{4}" - 3 \frac{1}{2}" - 3 \frac{3}{4}" - 4"$	1.088,00
PS-02-212-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2 \frac{1}{2}"$ (63,5mm) astuccio $\varnothing 4 \frac{1}{4}" - 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5"$	1.230,00
PS-02-234-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2 \frac{3}{4}"$ (69,8mm) astuccio $\varnothing 4" - 4 \frac{1}{4}" - 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5"$	1.380,00
PS-02-234-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 2 \frac{3}{4}"$ (69,8mm) astuccio $\varnothing 5 \frac{1}{4}" - 5 \frac{1}{2}" - 5 \frac{3}{4}" - 6"$	1.755,00
PS-02-300-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 3"$ (76,2mm) astuccio $\varnothing 4" - 4 \frac{1}{4}" - 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5"$	1.560,00
PS-02-300-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 3"$ (76,2mm) astuccio $\varnothing 5 \frac{1}{4}" - 5 \frac{1}{2}" - 5 \frac{3}{4}" - 6"$	1.965,00
PS-02-314-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 3 \frac{1}{4}"$ (82,5mm) astuccio $\varnothing 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5" - 5 \frac{1}{4}" - 5 \frac{1}{2}" - 5 \frac{3}{4}" - 6"$	2.695,00
PS-02-312-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 3 \frac{1}{2}"$ (88,9mm) astuccio $\varnothing 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5" - 5 \frac{1}{4}" - 5 \frac{1}{2}" - 5 \frac{3}{4}" - 6"$	2.695,00
PS-02-334-xxx	tenuta PSS per asse $\varnothing 3 \frac{3}{4}"$ (95,2mm) astuccio $\varnothing 4 \frac{1}{2}" - 4 \frac{3}{4}" - 5" - 5 \frac{1}{4}" - 5 \frac{1}{2}" - 5 \frac{3}{4}" - 6"$	2.975,00

NOTA 1: "xxx" indica il diametro dell'astuccio

NOTA 3: Per le tenute per asse oltre i 105mm ed i $3 \frac{3}{4}"$ quotazione su richiesta

PSS

TENUTE MECCANICHE – RICAMBI

MANICOTTI GOMMA

PER ASSI DA: 22mm, 25mm, 1", 28mm, 1 1/8", 30mm (grafite da 2" / serie 07-1)		
07-111-4	astuccio da 1 1/4"	109,00
07-111-2	astuccio da 1 1/2"	109,00
07-113-4	astuccio da 1 3/4"	109,00
07-120-0	astuccio da 2"	109,00
07-121-4	astuccio da 2 1/4"	109,00
07-220-0	astuccio da 2 1/2"	152,00
PER ASSI DA: 1 1/4", 32mm, 1 3/8", 35mm (grafite da 2 1/2" / serie 07-2)		
07-213-4	astuccio da 1 3/4"	152,00
07-220-2	astuccio da 2"	152,00
07-221-4	astuccio da 2 1/4"	152,00
07-221-2	astuccio da 2 1/2"	152,00
07-223-4R	astuccio da 2 3/4" (over size)	198,00
07-230-4R	astuccio da 3" (over size)	198,00
PER ASSI DA: 1 1/2", 40mm, 1 3/4", 45mm, 50mm, 2", 55mm (grafite da 3 1/4" / serie 07-3)		
07-320-0	astuccio da 2"	198,00
07-321-4	astuccio da 2 1/4"	198,00
07-321-2	astuccio da 2 1/2"	198,00
07-323-4	astuccio da 2 3/4"	198,00
07-330-0	astuccio da 3"	198,00
07-331-4	astuccio da 3 1/4"	198,00
07-331-2	astuccio da 3 1/2"	198,00
07-333-4R	astuccio da 3 3/4" (over size)	313,00
07-340-0R	astuccio da 4" (over size)	313,00
PER ASSI DA: 2 1/4", 60mm, 2 1/2", 65mm (grafite da 3 3/4" / serie 07-4)		
07-431-4	astuccio da 3 1/4"	293,00
07-431-2	astuccio da 3 1/2"	293,00
07-433-4	astuccio da 3 3/4"	293,00
07-440-0	astuccio da 4"	293,00
07-441-4R	astuccio da 4 1/4" (over size)	433,00
07-441-2R	astuccio da 4 1/2" (over size)	433,00
07-443-4R	astuccio da 4 3/4" (over size)	433,00
07-450-0R	astuccio da 5" (over size)	433,00

PSS

TENUTE MECCANICHE – RICAMBI

MANICOTTI GOMMA

PER ASSI DA: 2 ¼", 70mm, 75mm, 3", 80mm (grafite da 4 ¼" / serie 07-5)		
07-540-0	astuccio da 4"	410,00
07-541-4	astuccio da 4 ¼"	410,00
07-541-2	astuccio da 4 ½"	410,00
07-543-4	astuccio da 4 ¾"	410,00
07-550-0	astuccio da 5"	410,00
07-551-4R	astuccio da 5 ¼" (over size)	807,00
07-551-2R	astuccio da 5 ½" (over size)	807,00
07-553-4R	astuccio da 5 ¾" (over size)	807,00
07-560-0R	astuccio da 6" (over size)	807,00
PER ASSI DA: 3 ¼", 85mm, 3 ½", 90mm, 95mm, 3 ¾" (grafite da 5 3/8" / serie 07-6)		
07-641-2	astuccio da 4 ½"	831,00
07-643-4	astuccio da 4 ¾"	831,00
07-650-0	astuccio da 5"	831,00
07-651-4	astuccio da 5 ¼"	831,00
07-651-2	astuccio da 5 ½"	831,00
07-653-4	astuccio da 5 ¾"	831,00
07-660-0	astuccio da 6"	831,00

GRAFITE

GRAFITE DA 2"		
07-100-2	per assi da 22mm, 25mm, 1"	187,00
07-118-2	per assi da 28mm, 1 1/8", 30mm	187,00
GRAFITE DA 2 ½"		
07-114-2	per assi da 1 ¼", 32mm	209,00
07-138-2	per assi da 1 3/8", 35mm	218,00
GRAFITE DA 3 ¼"		
07-112-2	per assi da 1 ½" 40mm	291,00
07-134-2	per assi da 1 ¾"	304,00
07-200-2	per assi da 45mm, 50mm, 2"	397,00
07-200-2M	per assi da 55mm	408,00
GRAFITE DA 3 ¾"		
07-214-2	per assi da 2 ¼", 60mm	408,00
07-212-2	per assi da 2 ½", 65mm	432,00
GRAFITE DA 4 ¼"		
07-234-2	per assi da 2 ¾", 70mm	558,00
07-300-2	per assi da 75mm, 3"	582,00
07-300-2M	per assi da 80mm	598,00
GRAFITE DA 5 3/8"		
07-312-2	per assi da 3 ¼", 85mm, 3 ½", 90mm	1.357,00
07-334-2	per assi da 95mm, 3 ¾"	1.397,00

PSS

TENUTE MECCANICHE – RICAMBI

ROTORI IN ACCIAIO

07-22M	per asse da 22mm	199,00
07-25M	per asse da 25mm	199,00
07-100	per asse da 1"	199,00
07-28M	per asse da 28mm	199,00
07-118	per asse da 1 1/8"	199,00
07-30M	per asse da 30mm	199,00
07-114	per asse da 1 1/4"	306,00
07-32M	per asse da 32mm	306,00
07-138	per asse da 1 3/8"	306,00
07-35M	per asse da 35mm	306,00
07-112	per asse da 1 1/2"	385,00
07-40M	per asse da 40mm	385,00
07-134	per asse da 1 3/4"	385,00
07-45M	per asse da 45mm	385,00
07-50M	per asse da 50mm	385,00
07-200	per asse da 2"	385,00
07-55M	per asse da 55mm	385,00
07-214	per asse da 2 1/4"	562,00
07-60M	per asse da 60mm	562,00
07-212	per asse da 2 1/2"	562,00
07-65M	per asse da 65mm	562,00
07-234	per asse da 2 3/4"	642,00
07-70M	per asse da 70mm	642,00
07-75M	per asse da 75mm	642,00
07-300	per asse da 3"	642,00
07-80M	per asse da 80mm	642,00
07-314	per asse da 3 1/4"	1.019,00
07-85M	per asse da 85mm	1.019,00
07-312	per asse da 3 1/2"	1.019,00
07-90M	per asse da 90mm	1.019,00
07-358	per asse da 3 5/8"	1.019,00
07-95M	per asse da 95mm	1.019,00
07-334	per asse da 3 3/4"	1.019,00

PSS

TENUTE MECCANICHE – RICAMBI

FASCETTE INOX

07-28	Diametro min. 33mm – max 57mm	7,50
07-32	Diametro min. 40mm – max 63mm	7,50
07-36	Diametro min. 46mm – max 70mm	7,50
07-40	Diametro min. 52mm – max 76mm	10,20
07-52	Diametro min. 71mm – max 95mm	13,00
07-60	Diametro min. 84mm – max 108mm	14,40
07-64	Diametro min. 64mm – max 114mm	14,40
07-72	Diametro min. 103mm – max 127mm	14,40
07-80	Diametro min. 89mm – max 139mm	16,40
07-88	Diametro min. 104mm – max 152mm	16,40
07-96	Diametro min. 114mm – max 165mm	16,40

KIT O’RING CON GRANI E BRUGOLA

07-N07-8	Kit per asse da 22mm	16,40
07-N10-0	Kit per asse da 25mm, 1"	16,40
07-N11-8	Kit per asse da 28mm, 1 1/8"	16,40
07-N30-M	Kit per asse da 30mm	17,20
07-N11-4	Kit per asse da 1 1/4", 32mm	17,20
07-N13-8	Kit per asse da 1 3/8", 35mm	17,20
07-N11-2	Kit per asse da 1 1/2" mm	19,80
07-N40-M	Kit per asse da 40mm, 1 5/8"	19,80
07-N13-4	Kit per asse da 1 3/4", 45mm	19,80
07-N20-0	Kit per asse da 2", 50mm	20,40
07-N21-4	Kit per asse da 55mm, 2 1/4"	20,40
07-N60-M	Kit per asse da 60mm	20,40
07-N21-2	Kit per asse da 2 1/2", 65mm	20,40
07-N23-4	Kit per asse da 2 3/4", 70mm	20,40
07-N30-0	Kit per asse da 75mm, 3"	20,40
07-N31-4	Kit per asse da 80mm, 3 1/4"	20,40
07-N85-M	Kit per asse da 85mm	21,40
07-N31-2	Kit per asse da 3 1/2", 90mm	21,40
07-N33-4	Kit per asse da 95mm, 3 3/4"	21,40

KAHLENBERG

AVVISATORI ACUSTICI PNEUMATICI

Serie K

K460-C36456	Tromba singola mod. K-460 in ottone cromato per imbarcazioni fino a 20m.	258,00
K460-B36456	Tromba singola mod. K-460 in ottone verniciato bianco per imbarcazioni fino a 20m.	193,00
K460kit-12V	Kit completo formato da tromba K-460 in ottone cromato, compressore 12V, 12m di tubo pneumatico e raccordi	413,00
K460kit-24V	Kit completo formato da tromba K-460 in ottone cromato, compressore 24V, 12m di tubo pneumatico e raccordi	383,00
K380-C36419	Tromba doppia mod. K-380 in ottone cromato per imbarcazioni fino a 20m.	476,00
K380-B36419	Tromba doppia mod. K-380 in ottone verniciato bianco per imbarcazioni fino a 20m.	384,00

Serie 0

S0A-C36746	Tromba singola mod. S0A in ottone cromato per imbarcazioni fino a 50m.	473,00
S0A-B36746	Tromba singola mod. S0A in ottone verniciato bianco per imbarcazioni fino a 50m.	445,00
S0Akit-12V	Kit completo formato da tromba S0A in ottone cromato, compressore 12V P449-27, 3m di tubo pneumatico e raccordi	972,00
S0Akit-24V	Kit completo formato da tromba S0A in ottone cromato, compressore 24V P449-28, 3m di tubo pneumatico e raccordi	972,00
D0A-C36237	Tromba doppia mod. D0A in ottone cromato per imbarcazioni fino a 50m.	980,00
D0A-B36237	Tromba doppia mod. D0A in ottone verniciato bianco per imbarcazioni fino a 50m.	938,00
T0A-C36242	Tromba tripla mod. T0A in ottone cromato per imbarcazioni fino a 50m.	1.624,00
T0A-B36242	Tromba tripla mod. T0A in ottone verniciato bianco per imbarcazioni fino a 50m.	1.576,00

Accessori

ALP12	Compressore 12V FIAMM per tromba K-460	99,00
ALP24	Compressore 24V FIAMM per tromba K-460	69,00
P449-20	Compressore 12V per trombe K-380, completo di relè di comando	370,00
P449-27	Compressore 12V per trombe S0A e D0A, completo di relè di comando	496,00
P449-28	Compressore 24V per trombe K-380, S0A e D0A, completo di relè di comando	496,00
P449-23	Compressore 12V per trombe T0A	748,00
P449-24	Compressore 24V per trombe T0A	784,00
V170-K-12V	Kit valvola solenoide SERIE K, 12VDC	84,00
V170-K-24V	Kit valvola solenoide SERIE K, 24VDC	84,00
V69-K-12V	Kit valvola solenoide SERIE 0, 12VDC	84,00
V69-K-24V	Kit valvola solenoide SERIE 0, 24VDC	84,00

Per gli avvisatori modello Chimetone quotazioni su richiesta

FRANCIS

FARI DI RICERCA

VOYAGER 2

A6093	VH500 ALOGENO 250W 24VDC	10.136,00
A6094	VH500 ALOGENO 250W 115/230VAC	10.848,00
A6124	VX500 XENON 100W 24V	11.220,00
A6125	VX500 XENON 100W 115/230VAC	11.930,00
A6123	VX500 XENON 150W 24V	15.244,00
A6096	VX500 XENON 150W 115/230VAC	15.957,00
A6097	VX500 XENON 300W 115/230VAC	17.591,00
A6095	VM500 EM ARC 350W 115/230VAC	15.957,00

10580SF


10580SF-12	DELUX SPOT/FLOOD LIGHT- 12V	1.566,00
10580SF-24	DELUX SPOT/FLOOD LIGHT- 24V	1.566,00

I fari Francis sono disponibili in altri modelli, quotati su richiesta.

NHK MEC

KE4+

SINGLE ENGINE CONFIGURATION



NHK MEC

KE4+

Sistema di controllo elettronico – Un motore per motori ed invertitori ad azionamento meccanico


n. 1 sistema KE4+ 1 motore 1 stazione composto da: n. 1 leva senza PPT, SST (NM1003-00), n. 1 unità di controllo (NM1475-00), n. 1 attuatore (NM0183-00), n. 1 cavo di collegamento CANbus da 12mt (NM0649-12), n. 2 cavo alim. 5m (NM0414-28F), n. 1 cavo a T (NM0647-09), n. 1 cavo a T (NM0647-11)	5.028,90
n. 1 sistema KE4+ 1 motore 2 stazioni composto da: n. 2 leve senza PPT, SST (NM1003-00), n. 1 unità di controllo (NM1475-00), n. 1 attuatore (NM0183-00), n. 2 cavi di collegamento CANbus da 6 e 12mt (NM0649-06 e -12), n. 2 cavo alim. 5m (NM0414-28F), n. 1 cavo a T (NM0647-10), n. 1 cavo a T (NM0647-09), n. 1 cavo a T (NM0647-11)	6.213,10

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	Numero di stazioni			
				1	2	3	4
1	Leva di comando singola sx cromata senza PTT (senza comando trim/tilt)	NM1002-00	1.038,00	1	2	3	4
1	Leva di comando singola sx cromata con PTT (con comando trim/tilt)	NM1001-00	1.063,00				
1	Leva di comando singola sx cromata senza PTT (senza comando trim/tilt), SST	NM1003-00	1.088,00				
2	Unità di controllo 12V/24V	NM1475-00	2.126,00	1			
3	Attuatore	NM0183-00	1.468,00	1			
4	Cavo collegamento CANbus 2mt	NM0649-02	30,40	1	2	3	4
	4mt	NM0649-04	43,00				
	6mt	NM0649-06	55,70				
	8mt	NM0649-08	68,40				
	10mt	NM0649-10	81,00				
	12mt	NM0649-12	93,70				
	14mt	NM0649-14	106,00				
	16mt	NM0649-16	119,00				
	18mt	NM0649-18	132,00				
	20mt	NM0649-20	144,00				
	24mt	NM0649-24	170,00				
	30mt	NM0649-30	208,00				
	40mt	NM0649-40	271,00				
	50mt	NM0649-50	334,00				
5	Cavo di alimentazione (5mt) con filtro antisturbo	NM0414-28F	65,80	2			
5	Cavo di alimentazione (10mt) con filtro antisturbo	NM0414-33F	86,10				
6	Cavo a T (R/C – 1)	NM0647-09	60,80	1			
7	Cavo a T (R/C)	NM0647-10	40,50	-	1	2	3
8	Cavo a T (singolo)	NM0647-11	60,80	1			
9	Cavo push-pull meccanico I3			2			
	OPTIONAL						
10	Idle switch	NJ0765-00	354,00	1	2	3	4
11	Telecomando remoto	Vedi manuale telecomando remoto					
	Breaker 20 A	NJ0514-00	81,00	2			
	Allarme acustico 12V	NJ0596-00	30,40	1	2	3	4
	Allarme acustico 24V	NJ0515-00	30,40				
	Cavo di prolunga interruttore trolling	NM0647-08	61,00	1	2	3	4

NHK MEC

KE4+

DUAL ENGINE CONFIGURATION



NHK MEC


KE4+

Sistema di controllo elettronico – Due motori per motori ed invertitori ad azionamento meccanico

n. 1 sistema KE4+ 2 motori 1 stazione composto da: n. 1 leva senza PPT, SST (NM1053-00), n. 2 unità di controllo (NM1475-00), n. 2 attuatori (NM0183-00), n. 2 cavi di collegamento CANbus da 2 e 12m (NM0649-02 e -12), n. 4 cavo alim. 5m (NM0414-28F), n. 1 cavo a T (NM0647-09), n. 1 cavo a T (NM0647-12), n.1 cavo a T (NM0647-13)	9.306,40
n. 1 sistema KE4+ 2 motori 2 stazioni composto da: n. 2 leva senza PPT, SST (NM1053-00), n. 2 unità di controllo (NM1475-00), n. 2 attuatori (NM0183-00), n. 3 cavi di collegamento CANbus da 2, 6 e 12m (NM0649-02, -06 e -12), n. 4 cavo alim. 5m (NM0414-28F), n. 1 cavo a T (NM0647- 09), n. 1 cavo a T (NM0647-10), n. 1 cavo a T (NM0647-12), n.1 cavo a T (NM0647-13)	10.971,60

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	Numero di stazioni			
				1	2	3	4
1	Leva di comando doppia cromata senza PTT (senza comando trim/tilt)	NM1052-00	1.468,00	1	2	3	4
1	Leva di comando doppia cromata con PTT (con comando trim/tilt)	NM1051-00	1.519,00				
1	Leva di comando doppia cromata senza PTT (senza comando trim/tilt), SST	NM1053-00	1.569,00				
2	Unità di controllo 12V/24V	NM1475-00	2.126,00	2			
3	Attuatore	NM0183-00	1.468,00	2			
4	Cavo collegamento CANbus 2mt	NM0649-02	30,40	2	3	4	5
	4mt	NM0649-04	43,00				
	6mt	NM0649-06	55,70				
	8mt	NM0649-08	68,40				
	10mt	NM0649-10	81,00				
	12mt	NM0649-12	93,70				
	14mt	NM0649-14	106,00				
	16mt	NM0649-16	119,00				
	18mt	NM0649-18	132,00				
	20mt	NM0649-20	144,00				
	24mt	NM0649-24	170,00				
	30mt	NM0649-30	208,00				
	40mt	NM0649-40	271,00				
	50mt	NM0649-50	334,00				
5	Cavo di alimentazione (5mt) con filtro antidisturbo	NM0414-28F	65,80	4			
5	Cavo di alimentazione (10mt) con filtro antidisturbo	NM0414-33F	86,10				
6	Cavo a T (R/C – 1)	NM0647-09	60,80	1			
7	Cavo a T (R/C)	NM0647-10	40,50	-	1	2	3
8	Cavo a T (PORT)	NM0647-12	60,80	1			
9	Cavo a T (STBD)	NM0647-13	40,50	1			
10	Cavo push-pull meccanico I3			4			
	OPTIONAL						
11	Idle switch	NJ0765-00	354,00	1	2	3	4
12	Comando remoto	Vedi manuale comando remoto					
	Breaker 20A	NJ0514-00	81,00	4			
	Allarme acustico 12V	NJ0596-00	30,40	1	2	3	4
	Allarme acustico 24V	NJ0515-00	30,40				
	Cavo di prolunga interruttore trolling	NM0647-08	61,00	1	2	3	4
	Trim circuit harness	NJ0772-00	177,00	1	2	3	4

COMPONENTI



NHK MEC

KE5A

Sistema di controllo elettronico

per motori a gestione elettronica ed invertitori a solenoidi

n. 1 sistema KE5A 1 motore 1 stazione composto da: n. 1 leva singola (NM0535-00), n. 1 unità di controllo (NM1444-00), n. 1 cavo di collegamento leva/ECU da 12mt (NM0616-12), n. 1 cavo invertitore (NM0640-05), n. 1 cavo acceleratore (NM0641-05 oppure NM-0642-05 oppure (NM0643-05), n.3 cavi alimentazione 5m (NM0414-28F)	3.569,30
n. 1 sistema KE5A 2 motori 2 stazioni composto da: n. 2 leve doppie (NM0533-00), n. 2 unità di controllo (NM1444-00), n. 1 cavo di comunicazione (NM0619-05), n. 4 cavi di collegamento leva/ECU da 12mt (NM0616-12), n. 2 cavi invertitore (NM0640-05), n. 2 cavi acceleratore (NM0641-05 oppure NM-0642-05 oppure (NM0643-05), n.6 cavi alimentazione 5m (NM0414-28F)	8.144,60

	DESCRIZIONE		CODICE	PREZZO UNITARIO	Un motore				Due motori			
					Numero di stazioni				Numero di stazioni			
					1	2	3	4	1	2	3	4
1	Leva comando singola sx		NM0534-00	699,00	1	2	3	4	-	-	-	-
	Leva comando singola dx		NM0535-00	699,00								
	Leva comando doppia cromata		NM0533-00	992,00	-	-	-	-	1	2	3	4
	Leva comando doppia nera		NM0539-00	992,00								
2	Unità di controllo 12/24V (ECU)		NM1444-00	2.369,00	1	1	1	1	2	2	2	2
3	Cavo di comunicazione		NM0619-05	106,00	-	-	-	-	1	1	1	1
4	Cavo di collegamento leva/ECU	4m	NM0616-04	96,00	1	2	3	4	2	4	6	8
		6m	NM0616-06	111,00								
		8m	NM0616-08	127,00								
		10m	NM0616-10	142,00								
		12m	NM0616-12	157,00								
		14m	NM0616-14	172,00								
		16m	NM0616-16	187,00								
		18m	NM0616-18	203,00								
		20m	NM0616-20	218,00								
		22m	NM0616-22	233,00								
		24m	NM0616-24	248,00								
		30m	NM0616-30	294,00								
		40m	NM0616-40	370,00								
		50m	NM0616-50	446,00								
5	Cavo invertitore KE5A		NM0640-05	76,00	1	1	1	1	2	2	2	2
6	Cavo acceleratore KE5A	Tipo 1	NM0641-05	70,90	1	1	1	1	2	2	2	2
		Tipo 2	NM0642-05	70,90								
		Tipo 3	NM0643-05	70,90								
7	Cavo di alimentazione	5m	NM0414-28F	65,80	3	3	3	3	6	6	6	6
		10m	NM0414-33F	86,10								
	Optional											
8	Breaker 10 A		NJ0595-00	68,40	3	3	3	3	6	6	6	6
9	Allarme acustico 24V		NJ0515-00	30,40	1	2	3	4	2	4	6	8
	Allarme acustico 12V		NJ0596-00	30,40								
10	Comando remoto		Si può usare al posto della leva comando									

Compatibilità Motori (principali)

Tipo 1 4-20Ma: MAN -MTU, ecc.

Tipo 2 0-4.5V: FPT - CUMMINS – JOHN DEERE - DETROIT DIESEL - SCANIA, ecc.


Tipo 3 PWM: CATERPILLAR

NHK MEC

KE6A

STANDARD CONFIGURATION

The figure below shows an example of two engines / two control stations system



NHK MEC

KE6A

Sistema di controllo elettronico

per motori a gestione elettronica ed invertitori ad azionamento meccanico

n. 1 sistema KE6A 1 motore 1 stazione composto da: n. 1 leva singola (NM0535-00), n. 1 unità di controllo 12V o 24V (NM1449-00 o NM1450-00), n. 1 cavo di collegamento leva/ECU da 12mt (NM0616-12), n. 1 cavo attuatore/invertitore (NM1449-07), n. 1 cavo acceleratore/attuatore (NM0641-05 oppure NM-0642-05 oppure (NM0643-05), n.2 cavi alimentazione 5m (NM0414-28F), n. 1 attuatore/invertitore (NM0172-00)	3.994,50
n. 1 sistema KE6A 2 motori 2 stazioni composto da: n. 2 leve doppie (NM0533-00), n. 2 unità di controllo 12V o 24V (NM1449-00 o NM1450-00), n. 1 cavo di comunicazione (NM0619-05), n. 4 cavi di collegamento leva/ECU da 12mt (NM0616-12), n. 2 cavi attuatore/invertitore (NM1449-07), n. 2 cavi acceleratore/attuatore (NM0641-05 oppure NM-0642-05 oppure (NM0643-05), n.4 cavi alimentazione 5m (NM0414-28F), n. 2 attuatore/invertitore (NM0172-00)	8.995,00

DESCRIZIONE		CODICE	PREZZO UNITARIO	Un motore				Due motori			
				Numero di stazioni				Numero di stazioni			
				1	2	3	4	1	2	3	4
Leva comando singola sx		NM0534-00	699,00	1	2	3	4	-	-	-	-
Leva comando singola dx		NM0535-00	699,00								
Leva comando doppia cromata		NM0533-00	992,00	-	-	-	-	1	2	3	4
Leva comando doppia nera		NM0539-00	992,00								
Unità di controllo 12V (ECU)		NM1449-00	2.177,00	1	1	1	1	2	2	2	2
Unità di controllo 24V (ECU)		NM1450-00	2.177,00								
Cavo di comunicazione		NM0619-05	106,00	-	-	-	-	1	1	1	1
Cavo di collegamento	6m	NM0616-06	111,00	1	2	3	4	2	4	6	8
leva / ECU	8m	NM0616-08	127,00								
	12m	NM0616-12	157,00								
	14m	NM0616-14	172,00								
	16m	NM0616-16	187,00								
	18m	NM0616-18	203,00								
	20m	NM0616-20	218,00								
Cavo attuatore/invertitore	2m	NM1449-07	76,00	1	1	1	1	2	2	2	2
Cavo acc./attuatore	Tipo 1	NM0641-05	70,90	1	1	1	1	2	2	2	2
	Tipo 2	NM0642-05	70,90								
	Tipo 3	NM0643-05	70,90								
Cavo di alimentazione	5m	NM0414-28F	65,80	2	2	2	2	4	4	4	4
	10m	NM0414-33F	86,10								
Attuatore invertitore		NM0172-00	683,00	1	1	1	1	2	2	2	2

Compatibilità Motori (principali)

Tipo 1 4-20Ma: MAN -MTU, ecc.


Tipo 2 0-4.5V: FPT - CUMMINS – JOHN DEERE - DETROIT DIESEL - SCANIA, ecc.

Tipo 3 PWM: CATERPILLAR

NHK MEC

KE7

STANDARD CONFIGURATION



NHK MEC

KE7

Sistema di controllo elettronico

per motori a gestione meccanica ed invertitori elettrici

n. 1 sistema KE7 1 motore 1 stazione composto da: n. 1 leva singola (NM0535-00), n. 1 unità di controllo 12V o 24V (NM2405-00 o NM2404-00), n. 1 attuatore acceleratore (NM0182-00), n. 1 cavo di collegamento leva/ECU da 12mt (NM0616-12), n. 3 cavi alimentazione 5m (NM0414-28F), n. 1 cavo attuatore 2m (NM0173-01), n. 1 cavo invertitore 5m (NM0639-05)	4.667,40
n. 1 sistema KE7 2 motori 2 stazioni composto da: n. 2 leve doppie (NM0533-00), n. 2 unità di controllo 12V o 24V (NM2405-00 o NM2404-00), n. 2 attuatore acceleratore (NM0182-00), n. 1 cavo di comunicazione 5m (NM0619-05), n. 4 cavi di collegamento leva/ECU da 12mt (NM0616-12), n. 6 cavi alimentazione 5m (NM0414-28F), n. 2 cavi attuatore 2m (NM0173-01), n. 2 cavi invertitore 5m (NM0639-05)	10.340,80

	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	Un motore				Due motori			
				Numero di stazioni				Numero di stazioni			
				1	2	3	4	1	2	3	4
1	Leva comando singola sx	NM0534-00	699,00	1	2	3	4	-	-	-	-
	Leva comando singola dx	NM0535-00	699,00								
	Leva comando doppia cromata	NM0533-00	992,00	-	-	-	-	1	2	3	4
	Leva comando doppia nera	NM0539-00	992,00								
2	Unità di controllo 12V (ECU)	NM2405-00	2.379,00	1	1	1	1	2	2	2	2
	Unità di controllo 24V (ECU)	NM2404-00	2.379,00								
3	Attuatore acceleratore	NM0182-00	1.088,00	1	1	1	1	2	2	2	2
4	Cavo di comunicazione 5m	NM0619-05	106,00	-	-	-	-	1	1	1	1
5	Cavo di collegamento leva/ECU	4m NM0616-04	96,00	1	2	3	4	2	4	6	8
		6m NM0616-06	111,00								
		8m NM0616-08	127,00								
		10m NM0616-10	142,00								
		12m NM0616-12	157,00								
		14m NM0616-14	172,00								
		16m NM0616-16	187,00								
		18m NM0616-18	203,00								
		20m NM0616-20	218,00								
		22m NM0616-22	233,00								
		24m NM0616-24	248,00								
		30m NM0616-30	294,00								
		40m NM0616-40	370,00								
		50m NM0616-50	446,00								
6	Cavo di alimentazione	5m NM0414-28F	65,80	3	3	3	3	6	6	6	6
		10m NM0414-33F	86,10								
7	Cavo attuatore 2m	NM0173-01	71,00	1	1	1	1	2	2	2	2
8	Cavo invertitore 5m	NM0639-05	76,00	1	1	1	1	2	2	2	2
	Optional										
8	Breaker 20 A	NJ0514-00	68,40	2	2	2	2	4	4	4	4
9	Allarme acustico 24V	NJ0515-00	30,40	1	2	3	4	2	4	6	8
	Allarme acustico 12V	NJ0596-00	30,40								

NHK MEC

ACCESSORI

	Kit di sincronizzazione KE5A – KE6A	
NM0605-01	Cavo synchro Master	76,00
NM0605-02	Cavo synchro Slave	76,00
NJ0524-00	Kit interruttore Synchro	152,00
NM0617-10	Cavo interruttore Synchro KE da 10 mt	45,60
NM0617-20	Cavo interruttore Synchro KE da 20 mt	86,10
	Trolling KE4+	
NJ0766-00	Interruttore	253,00
NJ0765-00	Idle switch (optional)	355,00
NM0647-08	Cavo di prolunga interruttore (optional)	60,80
NM0649-08	Cavo collegamento CAN bus 8mt	68,40
NM0649-12	Cavo collegamento CAN bus 12mt	93,70
NM0649-14	Cavo collegamento CAN bus 14mt	106,00
NM1481-00	Centralina trolling	2.126,00
NM0647-16	Cavo a T (troll)	40,50
NM0186-00	Attuatore trolling	759,00
NM0648-01	Cavo troll (STBD)	60,80
NM0648-03	Cavo troll (PORT)	60,80
	Trolling KE5A	
NM0493-00	Centralina trolling 12/24v (KE5A)	2.177,00
NM0627-05	Cavo uscita trolling (KE5A)	55,70
NM0228-00	Interruttore trolling	314,00
NM0621-01	Cavo trolling slave	65,80
NM0611-03	Cavo alimentazione/comunicazione trolling 3 m	299,00
NM0611-05	Cavo alimentazione/comunicazione trolling 5 m	329,00
NM0618-08	Cavo collegamento interruttore/centralina 8 m	96,20
NM0618-12	Cavo collegamento interruttore/centralina 12 m	116,00
NM0618-14	Cavo collegamento interruttore/centralina 14 m	127,00
	Telecomando remoto ed accessori	
NM0906-00	Kit telecomando remoto doppio	1.772,00
NM0907-00	Kit telecomando remoto singolo	1.509,00
NM0542-42	Kit relè 12v telecomando remoto	50,60
NM0542-43	Kit relè 24v telecomando remoto	50,60
NM0542-41	Supporto telecomando remoto	50,00

HYNAUTIC

COMANDI IDRAULICI

Installazione con tubo in nylon	
MC-B4-S1D	Un motore – singola stazione- scatola doppia
MC-B4-S2D	Un motore – doppia stazione – scatola doppia
MC-B4-T1D	Due motori – singola stazione - scatola doppia
MC-B4-T2D	Due motori – doppia stazione - scatola doppia
MC-B4-T3D	Due motori – tripla stazione – scatola doppia
MCT-05	Tubo nylon 5/16" o.d. al metro
160052	Manometro serbatoio
610048	Pomello nero
610058	Pomello rosso
CL-B4	Leva comando sinistra
CR-B4	Leva comando destra
MCO-03/l	Liquido confezione da 1 litro
MCV-04	Valvola di carico
MCVF-04	Serie raccordi
MCVF-05	Serie raccordi
MCVF-10	Serie raccordi
STF-12	Serie raccordi
STF-13	Serie raccordi
R-04	Serbatoio (vecchio tipo)
R-13	Serbatoio (nuovo tipo con valvola di carico)
SS-04	Attuatore – invertitore
SSH-01	Interruttore di folle
ST-04	Attuatore – acceleratore (vecchio tipo)
ST-06	Attuatore – acceleratore
STV-10	Valvola

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

PRETECH

LEVE, CAVI, ACCESSORI E TIMONERIE MECCANICHE

LEVE COMANDO MECCANICHE		
308601	MONOLEVA TS SINGOLA	308,00
308602	MONOLEVA TS DOPPIA	469,00
36468	SCATOLA DOPPIA TC (ACC. – INV.)	245,00
36469	SCATOLA DOPPIA TC (SOLO ACC.)	245,00
36470	SCATOLA DOPPIA TC (SOLO INV.)	245,00
31001	SCATOLA SINGOLA TC (SOLO ACC.)	182,00
31002	SCATOLA SINGOLA TC (SOLO INV.)	182,00
30010	SCATOLA SINGOLA TM (fino ad esaurimento scorte)	269,00
30030	SCATOLA DOPPIA TMS (fino ad esaurimento scorte)	465,00

ACCESSORI		
201039	MORSETTO FERMACAVO	1,70
201040	PIASTRINA PER MORSETTO	0,66
308650	PERNO PER CAVO I3	11,60
214459	SNODO INOX I3 1/4-28UNF	23,40
214506	SNODO INOX I3 10-32UNF	10,92
308729	PERNO PER CAVO I4 (214468)	14,50
336174	STAFFA FERMACAVO I3 (215155)	16,70
215193	SUPPORTO ANGOLARE PER DC IND	40,10
2208	SELETTORE ACC/INV PER DOPPIA STAZIONE	138,00
29104	SNODO PER CAVO I4	23,40
294200	KIT ANTIVIBRANTE PER CAVO I3	22,80
301916	COMANDO DC IND	51,60
8110004	FORCELLA	8,90
30055	ADATTATORE PER CAVO I3 SU OMC	6,72
30107	ADATTATORE PER CAVO I3 SU MERCURY	38,50
30172	ADATTATORE PER CAVO I3 SU JOHNSON	20,70
30190	ADATTATORE PER CAVO I3 SU MERCURY	21,80
30212	ADATTATORE PER CAVO I3 SU MERCURY	19,20
30493	ADATTATORE PER CAVO I3 SU OMC	38,50
331532	MORSETTO PER CAVO I3	3,50

PRETECH

CAVI MECCANICI

Lunghezza	Cavo I 3	Cavo I 4	Cavo stop
MT	Cod.	Cod.	Cod.
	330	650	318
01.00	30,20		
01.25	31,10		
01.50	31,90	61,70	29,10
01.75	32,70	63,80	30,10
02.00	33,60	65,80	31,00
02.25	34,40	68,90	32,00
02.50	35,20	71,00	32,90
02.75	36,00	73,10	33,80
03.00	36,90	75,20	34,70
03.25	37,80	76,90	35,70
03.50	38,60	79,50	36,60
03.75	39,50	77,70	37,50
04.00	40,30	83,70	38,50
04.25	41,20	85,70	39,40
04.50	42,00	86,50	40,30
04.75	42,90	89,90	41,30
05.00	43,70	92,00	42,20
05.25	44,60	93,00	43,20
05.50	45,40	96,20	44,10
05.75	46,20	97,00	45,00
06.00	47,00	98,90	46,00
06.25	48,20	106,00	47,20
06.50	49,30	110,00	48,40
06.75	50,50	113,00	49,70
07.00	51,60	116,00	50,90
07.25	52,80	118,00	52,10
07.50	53,90	122,00	53,40
08.00	56,20	126,00	55,80
08.50	58,50	133,00	58,30
09.00	60,90	139,00	60,70
09.50	66,10	152,00	63,60
10.00	69,50	157,00	66,70
10.50	72,90	167,00	
11.00	76,40	176,00	72,70
11.50	79,80	184,00	
12.00	83,30	189,00	78,70
12.50	86,70	205,00	
13.00	90,10	213,00	89,00
13.50	93,60	221,00	
14.00	97,00	230,00	99,60
14.50	102,00	237,00	
15.00	105,00	246,00	111,00
15.50	109,00	255,00	
16.00	113,00	264,00	
17.00	121,00	283,00	
18.00	129,00	304,00	

[illegible]

PRETECH

TIMONERIE MECCANICHE

Modello T20 (a cremagliera)				Modello T30			
		Lunghezza				Lunghezza	
370252	MOZZO		73,60	700010	MOZZO		111,00
370853	MOZZO DOPPIO		102,00	500012	COPRIMOZZO		16,80
370519	COPRIMOZZO 90°		17,50				
350005	CAVO T20	5 piedi	128,00	462005	CAVO T30	5 piedi	107,00
350006		6 piedi	132,00	462006		6 piedi	111,00
350007		7 piedi	135,00	462007		7 piedi	115,00
350008		8 piedi	139,00	462008		8 piedi	119,00
350009		9 piedi	143,00	462009		9 piedi	123,00
350010		10 piedi	147,00	462010		10 piedi	128,00
350011		11 piedi	150,00	462011		11 piedi	132,00
350012		12 piedi	154,00	462012		12 piedi	136,00
350013		13 piedi	158,00	462013		13 piedi	140,00
350014		14 piedi	162,00	462014		14 piedi	144,00
350015		15 piedi	165,00	462015		15 piedi	148,00
350016		16 piedi	169,00	462016		16 piedi	153,00
350017		17 piedi	173,00	462017		17 piedi	157,00
350018		18 piedi	177,00	462018		18 piedi	161,00
350019		19 piedi	180,00	462019		19 piedi	165,00
350020		20 piedi	184,00	462020		20 piedi	169,00
350021		21 piedi	190,00	462021		21 piedi	177,00
350022		22 piedi	195,00	462022		22 piedi	186,00
350023		23 piedi	201,00	462023		23 piedi	194,00
350024		24 piedi	208,00	462024		24 piedi	202,00
350025		25 piedi	214,00	462025		25 piedi	211,00
350026		26 piedi	220,00	462026		26 piedi	219,00
350027		27 piedi	227,00	462027		27 piedi	227,00
350028		28 piedi	234,00	462028		28 piedi	235,00
350029		29 piedi	241,00	462029		29 piedi	244,00
350030		30 piedi	248,00	462030		30 piedi	252,00

PRETECH

TIMONERIE MECCANICHE E ACCESSORI

MODELLO LT			
		Lunghezza	
230301	MOZZO		89,80
230302	COPRIMOZZO		16,40
250005	CAVO TIMONERIA LT	5 piedi	94,00
250006		6 piedi	97,00
250007		7 piedi	101,00
250008		8 piedi	105,00
250009		9 piedi	108,00
250010		10 piedi	112,00
250011		11 piedi	116,00
250012		12 piedi	120,00
250013		13 piedi	123,00
250014		14 piedi	127,00
250015		15 piedi	131,00
250016		16 piedi	135,00
250017		17 piedi	138,00
250018		18 piedi	142,00
250019		19 piedi	146,00
250020		20 piedi	149,00

ACCESSORI		
370046	STAFFA CORTA PER EB IN ACCIAIO	134,00
370481	SFERA FISSAGGIO CANOTTO	6,03
370482	CANOTTO PER CAVO TIMONERIA 285.5 mm	22,10
370609	BARRA DI RINVIO COMPLETA DI PERNO	50,50
370610	STAFFA LUNGA ANGOLATA	94,90
370613	FLANGIA SNODATA PER EB	92,10
370616	STAFFA LUNGA PER EB	96,60
370617	STAFFA CORTA PER EB	91,80
370618	TERMINALE A SNODO	47,60
370979	MOZZO REGOLABILE CON TILT 20°	206,00
370999	CUFFIA IN GOMMA NERA	20,30

HYSTEERING

TIMONERIE IDRAULICHE FUORIBORDO

NT-FB300/H1N/12M	Timoneria FB 300HP CIL. H1N R7 12M HONDA 75D/BF250A	975,00
NT-FB300/M1N/12M	Timoneria FB 300HP CIL M1N,R7 12M MERCURY, MARINER	975,00
NT-FB300/Y1N/12M	Timoneria FB 300HP CIL Y1N,R7 12M YAMAHA, SUZUKI DF150/DF250, EVINRUDE, DOHATSU	975,00

TIMONERIE IDRAULICHE ENTROBORDO

CILINDRI ENTROBORDO		
IC27M	Cilindro entro bordo Kgm 27 con raccordi per tubo 10x6	235,00
IC51	Cilindro entro bordo Kgm 51 con raccordi per tubo 10x6	558,00
IC67	Cilindro entro bordo Kgm 67 con raccordi per tubo 10x6	349,00
IC112	Cilindro entro bordo Kgm 112 con raccordi per tubo 10x6	896,00
IC123	Cilindro entro bordo Kgm 123 con raccordi per tubo 12x8	557,00
IC217	Cilindro entro bordo Kgm 217 con raccordi per tubo 12x8	1.062,00

POMPE		
IP25/5	Pompa 25 cc con V.N.R. e raccordi	494,00
IP37	Pompa 37 cc con V.N.R. e raccordi	841,00
IP25L/5	Pompa 25 cc con V.N.R. e raccordi - albero lungo –	514,00
IP37L	Pompa 25 cc con V.N.R. e raccordi - albero lungo –	541,00
IP45L	Pompa 45 cc con V.N.R. e raccordi - albero lungo –	541,00
BOR	Borchia per IP25L-IP37L-IP45L	104,00

OLIO – RACCORDI – TUBO		
RAC516-D	Raccordo in ottone per tubo 5/16 dritto	9,15
T516	Tubo R7 5/16, al metro	12,00
OIL1	Confezione olio timoneria da 1 litro	24,50
T106	Tubo Rilsan 10 x 6 , al metro	5,88
T128	Tubo Rilsan 12 x 8, al metro	8,74

PREZZI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

HRO

(HORIZON REVERSE OSMOSIS)

DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA

Modello Horizon SEAFARI
Da 71 a 284 litri per ora

HORIZON SEAFARI – SERIE VERSATILE			
Versione compatta	Versione modulare		
H24C450-1	H15M450-1	Modello 450-1 (71 litri per ora)	10.257,00
H24C700-1	H15M700-1	Modello 700-1 (110 litri per ora)	10.795,00
H24C900-1	H15M900-1	Modello 900-1 (142 litri per ora)	11.339,00
H24C900-2	H15M900-2	Modello 900-2 (142 litri per ora)	11.556,00
H24C1400-2	H15M1400-2	Modello 1400-2 (221 litri per ora)	12.479,00
H24C1800-2	H15M1800-2	Modello 1800-2 (284 litri per ora)	13.345,00

In fase di ordine, specificare voltaggio CA, Hz e numero di fasi.

Prefiltro Serie Commerciale e Separatore Olio/Acqua inclusi nel prezzo se ordinati con il dissalatore.

Accessori e Optional

Cruiser Package comprendente: Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF) e Gruppo Filtro a Carbone Attivo

Euro 691,00

Voyager Package comprendente: Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF), Gruppo Filtro a Carbone Attivo, Pannello di controllo remoto

Euro 1.008,00

B109120002	Prefiltro Serie Commerciale	434,00
B111800004	Separatore Olio/Acqua	434,00
B008800001	Filtro per plankton	283,00
B071080002	Filtro Sabbia e Filtro Media	1.571,00
B598000008	Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF)	760,00
3131420156	Misuratore di salinità portatile	66,00
H2606210005	Pannello di controllo remoto con cavo da 23 m	341,00
B596800014	Avviamento soft del motore 220/330V	1.080,00
B596800015	Avviamento soft del motore 110/115V	1.080,00
H2521210001	Gruppo Filtro a Carbone Attivo	119,00
B5262000CV	Sterilizzatore a raggi ultravioletti 2 GPM	459,00
H593001001A	Neutralizzante del PH	180,00

Prezzi di accessori e optional validi solo se gli articoli sono ordinati con il dissalatore

HRO

(HORIZON REVERSE OSMOSIS)

DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA

Modello Horizon Seafari MINI Da 27 e 55 litri per ora

HORIZON SEAFARI MINI			
Versione compatta	Versione modulare		
H041C170	H042M170	Modello Seafari Mini 170 (27 litri per ora) Disponibile a 12V, 24V, 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	6.704,00
H051C350	H052M350	Modello Seafari Mini 350 (55 litri per ora) Disponibile a 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	8.500,00
H051C550	H052M550	Modello Seafari Mini 550 (87 litri per ora) Disponibile a 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	9.502,00
H051C750	H052M750	Modello Seafari Mini 750 (117 litri per ora) Disponibile a 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	10.030,00

In fase di ordine, specificare voltaggio CA, Hz e numero di fasi.

Accessori e Optional

Sailor Package comprendente: Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF) e Gruppo Filtro a Carbone Attivo

Euro 792,00

B107230005	Prefiltro Serie Commerciale	418,00
B107230010	Separatore Olio/Acqua	305,00
H2008210001	Filtro per plankton	279,00
B598000009	Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF)	760,00
3131420156	Misuratore di salinità portatile	66,00
H611000004	Pannello di controllo remoto con cavo da 23 m	348,00
H2521210001	Gruppo Filtro a Carbone Attivo	119,00
B5262000CV	Sterilizzatore a raggi ultravioletti 2 GPM	459,00
H593001001A	Neutralizzante del PH	180,00

Prezzi di accessori e optional validi solo se gli articoli sono ordinati con il dissalatore

HRO

(HORIZON REVERSE OSMOSIS)

DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA

Modello Horizon Seafari QUEST Da 32 a 95 litri per ora

HORIZON SEAFARI QUEST			
Versione compatta	Versione modulare		
H10C200-1	H011M200-1	Modello Quest 200GPD (32 litri per ora) Disponibile a 12V, 24V, 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	9.449,00
H010C400-1	H011M400-1	Modello Quest 400GPD (63 litri per ora) Disponibile a 12V, 24V, 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	10.241,00
H010C600-1	H011M600-1	Modello Quest 600GPD (95 litri per ora) Disponibile a 12V, 24V, 115/230CA 60Hz, 230CA 50Hz	11.297,00

In fase di ordine, specificare voltaggio CA, Hz e numero di fasi

Accessori e Optional

Sailor Package comprendente: Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF) e Gruppo Filtro a Carbone Attivo

Euro 866,00

Voyager Package comprendente: Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF), Gruppo Filtro a Carbone Attivo e pannello di comando a distanza

Euro 1.193,00

B008220001	Filtro per plankton	296,00
B598000005	Sistema per il Lavaggio Automatico Membrane (FWF)	839,00
B016380001	Motore 12V	359,00
B016380002	Motore 24V	384,00
B561080001	Neutralizzante del PH	185,00
H2521210001	Gruppo Filtro a Carbone Attivo	119,00
B5262000CV	Sterilizzatore a raggi ultravioletti 2 GPM	459,00
B611850015	Pannello di controllo remoto con cavo da 23 m	348,00
3131420156	Misuratore di salinità portatile	66,00

Prezzi validi solo se gli articoli sono ordinati con il dissalatore

HRO

(HORIZON REVERSE OSMOSIS)

ACCESSORI PER DISSALATORI AD OSMOSI INVERSA

Kit di manutenzione per Seafari 450-1800

B675210021	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI BASE					EURO 645,00
Composto da:	6	801060157	Element Prefilter 10/05	2	H41949002A	Membr. Cleaning-CC2 Acid
	6	801130257	Element Prefilter 10/25	1	H41949005A	Membrane Storage Chemical
	2	2614010473	O-ring 237 Blue Housing	1	H60349005A	HP Pump Oil 16 Oz.
	2	H41949001A	Membr. Cleaning-CC1 alkal.			

B675210023	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI CON CRUISER PACKAGE					EURO 963,00
Composto da:	2	801063357	Elem. CPFE 5 Mil.32.5 Sq. Ft.	2	H41949002A	Membr. Cleaning-CC2 Acid
	1	08020723KD	Element OWSE 32.5 Sq. Ft.	1	H41949005A	Membrane Storage Chemical
	3	803004773	Element Charcoal 10"	2	H60349005A	HP Pump Oil 16 Oz.
	2	H41949001A	Membr. Cleaning-CC1 Alkal.	2	07620310WA06	O-ring CPF/OWS 32.5 Sq. Ft

B675210024	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI CON VOYAGER PACKAGE					EURO 1.259,00
Composto da:	2	801063357	Elem. CPFE 5 Mil.32.5 Sq. Ft.	1	H41949005A	Membrane Storage Chemical
	2	08020723KD	Element OWSE 32.5 Sq. Ft.	1	0421051239-2	Sea Strainer-Bronze O-ring
	3	803004773	Element Charcoal 10"	1	0421051239-6	Mesh Screen-Bronze ¾
	2	H41949001A	Membr. Cleaning-CC1 Alkal.	2	H60349005A	HP Pump Oil 16 Oz.
	2	H41949002A	Membr. Cleaning-CC2 Acid	2	07620310WA06	O-ring CPF/OWS 32.5 Sq. Ft.

Kit di manutenzione per Seafari Mini 170 & 350

B675220003	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI MINI 170					EURO 513,00
Composto da:	12	801060157	Element Prefilter 10/05	1	H41949001A	Membr. Cleaning-CC1 Alkal.
	1	04210512397	Mesh Screen- Bronze Non	1	H41949002A	Membr. Cleaning-CC2 Acid
	2	2614010473	O-ring 237 Blue Housing	1	H41949005A	Membrane Storage Chemic
	6	2614015800	O-ring 011 Gauge	1	H60349005A	HP Pump Oil 160z.
	8	2614017100	O-ring 111 Salinity PRB/BPR			

B675220003	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI MINI 350/750					EURO 513,00
Composto da:	6	801060157	Element Prefilter 10/05	1	H41949001A	Membr. Cleaning-CC1 Alkal.
	6	801130257	Element Prefilter 10/25	1	H41949002A	Membr. Cleaning-CC2 Acid
	1	04210512397	Mesh Screen- Bronze Non	1	H41949005A	Membrane Storage Chemic
	2	2614010473	O-ring 237 Blue Housing	1	H60349005A	HP Pump Oil 160z.

Kit di manutenzione per Seafari Quest

B675100003	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI QUEST					EURO 664,00
Composto da:	6	801060157	Element Prefilter 10/05	1	H41949001A	Membr. Cleaning-CC1 Alkal.
	6	801130257	Element Prefilter 10/25	1	H41949002A	Membr. Cleaning-CC2 Acid
	2	804702578	Mesh Screen -3	1	H41949005A	Membrane Storage Chemical
	2	2614010178	O-ring 233 SeaStrainer MS-3			

B675100006	KIT DI MANUTENZIONE PER SEAFARI QUEST CON SAILOR/VOYAGER PACKAGE					EURO 795,00
Composto da:	articoli del kit di manutenzione per Seafari Escape sopra indicati					
	1	803004473	Element Carbon Briquette 5"			
	1	803004773	Element Charcoal			

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO AD FM200®

SERIE FD (FM 200) AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
FD 150 A	150 cu ft (4.2 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	15.7 lbs (7.1 kg)	568,00
FD 175 A	175 cu ft (5.0 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	16.8 lbs (7.6 kg)	634,00
FD 200 A	200 cu ft (5.7 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	17.9 lbs (8.1 kg)	714,00
FD 225 A	225 cu ft (6.4 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	18.9 lbs (8.6 kg)	782,00
FD 250 A	250 cu ft (7.1 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	24.5 lbs (11.1 kg)	872,00
FD 275 A	275 cu ft (7.8 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	25.6 lbs (11.6 kg)	917,00
FD 300 A	300 cu ft (8.5 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	26.6 lbs (12.1 kg)	1.022,00
FD 325 A	325 cu ft (9.2 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	27.7 lbs (12.6 kg)	1.075,00
FD 350 A	350 cu ft (9.9 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	28.8 lbs (13.1 kg)	1.201,00
FD 400 A	400 cu ft (11.3 cu m)	6.9" X 23.0" (175 X 584mm)	35.5 lbs (16.1 kg)	1.340,00
FD 450 A	450 cu ft (12.7 cu m)	6.9" X 23.0" (175 X 584mm)	37.7 lbs (17.1 kg)	1.466,00
FD 500 A	500 cu ft (14.2 cu m)	6.9" X 23.0" (175 X 584mm)	39.8 lbs (18.1 kg)	1.603,00
FD 550 A	550 cu ft (15.6 cu m)	6.9" X 26.75" (175 X 679mm)	55.2 lbs (25.1 kg)	1.845,00
FD 600 A	600 cu ft (17.0 cu m)	6.9" X 26.75" (175 X 679mm)	57.4 lbs (26.1 kg)	2.039,00
FD 650 A	650 cu ft (18.4 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	59.6 lbs (27.1 kg)	2.109,00
FD 700 A	700 cu ft (19.8 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	61.7 lbs (28.1 kg)	2.257,00
FD 750 A	750 cu ft (21.2 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	63.9 lbs (29.0 kg)	2.373,00
FD 800 A	800 cu ft (22.7 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	66.0 lbs (30.0 kg)	2.520,00
FD 850 A	850 cu ft (24.1 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	72.0 lbs (32.7 kg)	2.648,00
FD 900 A	900 cu ft (25.5 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	74.1 lbs (33.7 kg)	2.848,00
FD 950 A	950 cu ft (26.9 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	76.4 lbs (34.7 kg)	3.018,00
FD 1000 A	1000 cu ft (28.3 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	78.5 lbs (35.7 kg)	3.164,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO AD FM200®

SERIE FD (FM 200) AUTOMATICO / MANUALE

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
FD 150 M	150 cu ft (4.2 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	15.7 lbs (7.1 kg)	601,00
FD 175 M	175 cu ft (5.0 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	16.8 lbs (7.6 kg)	657,00
FD 200 M	200 cu ft (5.7 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	17.9 lbs (8.1 kg)	736,00
FD 225 M	225 cu ft (6.4 cu m)	5.2" X 18.75" (132 X 476mm)	18.9 lbs (8.6 kg)	804,00
FD 250 M	250 cu ft (7.1 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	24.5 lbs (11.1 kg)	895,00
FD 275 M	275 cu ft (7.8 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	25.6 lbs (11.6 kg)	947,00
FD 300 M	300 cu ft (8.5 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	26.6 lbs (12.1 kg)	1.054,00
FD 325 M	325 cu ft (9.2 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	27.7 lbs (12.6 kg)	1.107,00
FD 350 M	350 cu ft (9.9 cu m)	6.9" X 18.25" (175 X 464mm)	28.8 lbs (13.1 kg)	1.233,00
FD 400 M	400 cu ft (11.3 cu m)	6.9" X 23.0" (175 X 584mm)	35.5 lbs (16.1 kg)	1.370,00
FD 450 M	450 cu ft (12.7 cu m)	6.9" X 23.0" (175 X 584mm)	37.7 lbs (17.1 kg)	1.497,00
FD 500 M	500 cu ft (14.2 cu m)	6.9" X 23.0" (175 X 584mm)	39.8 lbs (18.1 kg)	1.634,00
FD 550 M	550 cu ft (15.6 cu m)	6.9" X 26.75" (175 X 679mm)	55.2 lbs (25.1 kg)	1.876,00
FD 600 M	600 cu ft (17.0 cu m)	6.9" X 26.75" (175 X 679mm)	57.4 lbs (26.1 kg)	2.024,00
FD 650 M	650 cu ft (18.4 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	59.6 lbs (27.1 kg)	2.151,00
FD 700 M	700 cu ft (19.8 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	61.7 lbs (28.1 kg)	2.288,00
FD 750 M	750 cu ft (21.2 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	63.9 lbs (29.0 kg)	2.403,00
FD 800 M	800 cu ft (22.7 cu m)	8.0" X 27.50" (203 X 699mm)	66.0 lbs (30.0 kg)	2.552,00
FD 850 M	850 cu ft (24.1 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	72.0 lbs (32.7 kg)	2.677,00
FD 900 M	900 cu ft (25.5 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	74.1 lbs (33.7 kg)	2.879,00
FD 950 M	950 cu ft (26.9 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	76.4 lbs (34.7 kg)	3.050,00
FD 1000 M	1000 cu ft (28.3 cu m)	8.0" X 32.25" (203 X 819mm)	78.5 lbs (35.7 kg)	3.196,00
FD 1050 M	1050 cu ft (29.8 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	107.0 lbs (48.5 kg)	3.375,00
FD 1100 M	1100 cu ft (31.1 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	109.1 lbs (49.5 kg)	3.501,00
FD 1150 M	1150 cu ft (32.6 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	111.3 lbs (50.5 kg)	3.628,00
FD 1200 M	1200 cu ft (34.0 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	113.5 lbs (51.5 kg)	3.754,00
FD 1250 M	1250 cu ft (35.4 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	115.6 lbs (52.4 kg)	3.880,00
FD 1300 M	1300 cu ft (36.8 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	117.8 lbs (53.4 kg)	4.039,00
FD 1350 M	1350 cu ft (38.2 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	120.0 lbs (54.4 kg)	4.166,00
FD 1400 M	1400 cu ft (39.6 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	122.1 lbs (55.4 kg)	4.323,00
FD 1450 M	1450 cu ft (41.1 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	124.3 lbs (56.4 kg)	4.482,00
FD 1500 M	1500 cu ft (42.5 cu m)	10.0" X 26.0" (254 X 660mm)	126.5 lbs (57.4 kg)	4.640,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO AD FM200®

SERIE FG (FM 200) AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
FG 25 A	25 cu ft (0.7 cu m)	2.5" X 9.0" (64 X 229mm)	2.6 lbs (1.2 kg)	206,00
FG 50 A	50 cu ft (1.4 cu m)	3.1" X 12.0" (79 X 305mm)	5.4 lbs (2.5 kg)	261,00
FG 75 A	75 cu ft (2.1 cu m)	3.1" X 15.0" (79 X 381mm)	6.8 lbs (3.1 kg)	347,00
FG 100 A	100 cu ft (2.8 cu m)	3.5" X 15.0" (89 X 381mm)	9.2 lbs (4.2 kg)	412,00
FG 125 A	125 cu ft (3.5 cu m)	4.1" X 16.0" (104 X 406mm)	11.0 lbs (5.0 kg)	466,00
FG 150 A	150 cu ft (4.2 cu m)	5.1" X 16.0" (130 X 406mm)	12.7 lbs (5.8 kg)	531,00
FG 175 A	175 cu ft (5.0 cu m)	5.1" X 16.0" (130 X 406mm)	15.7 lbs (7.1 kg)	584,00
FG 200 A	200 cu ft (5.7 cu m)	5.1" X 16.0" (130 X 406mm)	16.8 lbs (7.6 kg)	655,00
FG 225 A	225 cu ft (6.4 cu m)	5.1" X 16.0" (130 X 406mm)	18.2 lbs (8.3 kg)	716,00
FG 240 A	240 cu ft (6.8 cu m)	5.1" X 16.0" (130 X 406mm)	18.8 lbs (8.5 kg)	817,00

SERIE FG (FM 200) MANUALE / AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
FG 25 M	25 cu ft (0.7 cu m)	2.5" X 9.0" (64 X 229mm)	2.6 lbs (1.2 kg)	235,00
FG 50 M	50 cu ft (1.4 cu m)	3.1" X 12.0" (79 X 305mm)	5.4 lbs (2.5 kg)	282,00
FG 75 M	75 cu ft (2.1 cu m)	3.1" X 15.0" (79 X 381mm)	6.8 lbs (3.1 kg)	368,00
FG 100 M	100 cu ft (2.8 cu m)	3.5" X 15.0" (89 X 381mm)	9.2 lbs (4.2 kg)	434,00
FG 125 M	125 cu ft (3.5 cu m)	4.1" X 16.0" (104 X 406mm)	11.0 lbs (5.0 kg)	487,00
FG 175 M	175 cu ft (5.0 cu m)	5.1" X 16.0" (130 X 406mm)	15.7 lbs (7.1 kg)	615,00

SERIE FT AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
FT 25 A	25 cu ft (0.7 cu m)	78 x 343 mm	4.5 lbs (2.04 kg)	*
FT 50 A	50 cu ft (1.4 cu m)	78 x 432 mm	6.0 lbs (2.72 kg)	*
FT 75 A	75 cu ft (2.1 cu m)	89 x 432 mm	7.6 lbs (3.45 kg)	*
FT 100 A	100 cu ft (2.8 cu m)	104 x 432 mm	9.1 lbs (4.13 kg)	*
FT 125 A	125 cu ft (3.5 cu m)	130 x 457 mm	13.5 lbs (6.12 kg)	*
FT 150 A	150 cu ft (4.2 cu m)	130 x 457 mm	19.75bs (8.96 kg)	*

* Quotazione su richiesta

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO AD FM200® ED ACCESSORI

CAVI DI SCARICO SMAC

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso	
136-006	SMAC 6	6 ft (1.83 m)	2.0 lbs (1.0 kg)	52,00
136-008	SMAC 8	8 ft (2.44 m)	2.0 lbs (1.0 kg)	56,00
136-010	SMAC 10	10 ft (3.05 m)	2.0 lbs (1.0 kg)	64,00
136-012	SMAC 12	12 ft (3.66 m)	2.0 lbs (1.0 kg)	72,00
136-014	SMAC 14	14 ft (4.27 m)	2.5 lbs (1.5 kg)	77,00
136-016	SMAC 16	16 ft (4.88 m)	2.5 lbs (1.5 kg)	83,00
136-018	SMAC 18	18 ft (5.49 m)	3.0 lbs (1.5 kg)	89,00
136-020	SMAC 20	20 ft (6.1 m)	3.0 lbs (1.5 kg)	95,00
136-022	SMAC 22	22 ft (6.71 m)	3.0 lbs (1.5 kg)	102,00
136-024	SMAC 24	24 ft (7.32 m)	3.0 lbs (1.5 kg)	107,00
136-026	SMAC 26	26 ft (7.93 m)	3.5 lbs (2.0 kg)	114,00
136-028	SMAC 28	28 ft (8.54 m)	3.5 lbs (2.0 kg)	120,00
136-030	SMAC 30	30 ft (9.15 m)	3.5 lbs (2.0 kg)	126,00
136-036	SMAC 36	36 ft (10.98 m)	4.0 lbs (2.5 kg)	138,00
136-040	SMAC 40	40 ft (12.2 m)	4.0 lbs (2.5 kg)	150,00
131-059	SMAC-D1.5	1.5 ft (0.66 m)	2.0 lbs (1.0 kg)	116,00
131-060	SMAC-D3	3 ft (1 m)	3.0 lbs (1.5 kg)	141,00
131-061	SMAC-E3	3 ft (1 m)	3.0 lbs (1.5 kg)	156,00

SENSORI DI CALORE

131 -304	Sensore alta temperatura	127,00
----------	--------------------------	--------

CO-RILEVATORI

124 -964	Rilevatore monossido di carbonio – bianco – flush mount	111,00
124 -959	Rilevatore monossido di carbonio – bianco – surface mount	99,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO AD FM200® ED ACCESSORI

SISTEMI ELETTRICI DI CONTROLLO, RILEVAZIONE INCENDI E SPEGNIMENTO D'EMERGENZA

CENTRALINA DI ARRESTO ESRS

131 -440	Centralina a 4 circuiti – 9-32 VDC **necessita di display**	261,00
131 -445	Centralina a 6 circuiti – 9-32 VDC **necessita di display**	296,00
131 -450	Centralina a 8 circuiti – 9-32 VDC **necessita di display**	348,00

DISPLAY CON CAVO DI CONNESSIONE CAT 5

131 -460	Display per centralina di arresto ESRS – quadrato	122,00
131 -461	Display per centralina di arresto ESRS – rotondo	112,00
131 -462	Display per centralina di arresto e sensore alta temperatura – quadrato	139,00
131 -463	Display per centralina di arresto e sensore alta temperatura – rotondo	130,00
131 -464	Display per centralina di arresto e zona ausiliaria – quadrato	139,00
131 -465	Display per centralina di arresto e zona ausiliaria – rotondo	130,00
131 -466	Display per centralina di arresto bassa pressione – quadrato	139,00
131 -467	Display per centralina di arresto bassa pressione – rotondo	130,00

DISPOSITIVI SONORI E VISIVI

131 -400	Pannello rettangolare supervisione sistema antincendio	127,00
131 -401	Pannello rotondo supervisione sistema antincendio	127,00
130 -117	Kit indicatore luminoso con pannello – 12 VDC	24,00
130 -118	Kit indicatore luminoso con pannello – 24 VDC	24,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO A NOVEC™ 1230 CE/TPED

SERIE NFD (NOVEC 1230) AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
NFD 225 A	225 cu ft (6.4 cu m)	203 X 511mm	31 lbs (14 kg)	1.148,00
NFD 250 A	250 cu ft (7.1 cu m)	203 X 511mm	33 lbs (14.9 kg)	1.268,00
NFD 275 A	275 cu ft (7.8 cu m)	203 X 511mm	34 lbs (15.4 kg)	1.389,00
NFD 300 A	300 cu ft (8.5 cu m)	203 X 511mm	35.5 lbs (16.1 kg)	1.508,00
NFD 325 A	325 cu ft (9.2 cu m)	203 X 627mm	41 lbs (18.5 kg)	1.651,00
NFD 350 A	350 cu ft (9.9 cu m)	203 X 627mm	43 lbs (19.5 kg)	1.726,00
NFD 375 A	375 cu ft (10.6 cu m)	203 X 627mm	44 lbs (19.9 kg)	1.803,00
NFD 400 A	400 cu ft (11.3 cu m)	203 X 627mm	45 lbs (20.4 kg)	1.890,00
NFD 425 A	425 cu ft (12.0 cu ft)	203 X 729mm	50.5 lbs (22.9 kg)	2.033,00
NFD 450 A	450 cu ft (12.7 cu m)	203 X 729mm	52 lbs (23.5 kg)	2.119,00
NFD 475 A	475 cu ft (13.4 cu ft)	203 X 729mm	53 lbs (24 kg)	2.208,00
NFD 500 A	500 cu ft (14.2 cu m)	203 X 729mm	54.5 lbs (24.7 kg)	2.284,00
NFD 525 A	525 cu ft (14.9 cu ft)	203 X 729mm	56 lbs (25.4 kg)	2.371,00
NFD 550 A	550 cu ft (15.6 cu m)	229 X 737mm	67 lbs (30.3 kg)	2.590,00
NFD 575 A	575 cu ft (16.3 cu ft)	229 X 737mm	69 lbs (31.2 kg)	2.699,00
NFD 600 A	600 cu ft (17.0 cu m)	229 X 737mm	70 lbs (31.7 kg)	2.808,00
NFD 625 A	625 cu ft (17.7 cu ft)	229 X 737mm	71 lbs (32.2 kg)	2.918,00
NFD 650 A	650 cu ft (18.4 cu m)	229 X 737mm	73 lbs (33.1 kg)	3.026,00
NFD 675 A	675 cu ft (19.1 cu ft)	229 X 737mm	74 lbs (33.5 kg)	3.135,00
NFD 700 A	700 cu ft (19.8 cu m)	229 X 859mm	80.5 lbs (36.5 kg)	3.300,00
NFD 725 A	725 cu ft (20.5 cu ft)	229 X 859mm	82 lbs (37.1 kg)	3.409,00
NFD 750 A	750 cu ft (21.2 cu m)	229 X 859mm	83 lbs (37.6 kg)	3.518,00
NFD 775 A	775 cu ft (21.9 cu ft)	229 X 859mm	84.5 lbs (38.3 kg)	3.628,00
NFD 800 A	800 cu ft (22.7 cu m)	229 X 859mm	86 lbs (39 kg)	3.736,00
NFD 825 A	825 cu ft (23.4 cu m)	229 X 859mm	87 lbs (39.4 kg)	3.845,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO A NOVEC™ 1230 CE/TPED

SERIE NFD (NOVEC 1230) MANUALE / AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
NFD 225 M	225 cu ft (6.4 cu m)	203 X 511mm	31 lbs (14 kg)	1.223,00
NFD 250 M	250 cu ft (7.1 cu m)	203 X 511mm	33 lbs (14.9 kg)	1.341,00
NFD 275 M	275 cu ft (7.8 cu m)	203 X 511mm	34 lbs (15.4 kg)	1.463,00
NFD 300 M	300 cu ft (8.5 cu m)	203 X 511mm	35.5 lbs (16.1 kg)	1.583,00
NFD 325 M	325 cu ft (9.2 cu m)	203 X 627mm	41 lbs (18.5 kg)	1.724,00
NFD 350 M	350 cu ft (9.9 cu m)	203 X 627mm	43 lbs (19.5 kg)	1.800,00
NFD 375 M	375 cu ft (10.6 cu m)	203 X 627mm	44 lbs (19.9 kg)	1.878,00
NFD 400 M	400 cu ft (11.3 cu m)	203 X 627mm	45 lbs (20.4 kg)	1.964,00
NFD 425 M	425 cu ft (12.0 cu m)	203 X 729mm	50.5 lbs (22.9 kg)	2.106,00
NFD 450 M	450 cu ft (12.7 cu m)	203 X 729mm	52 lbs (23.5 kg)	2.193,00
NFD 475 M	475 cu ft (13.4 cu m)	203 X 729mm	53 lbs (24 kg)	2.280,00
NFD 500 M	500 cu ft (14.2 cu m)	203 X 729mm	54.5 lbs (24.7 kg)	2.359,00
NFD 525 M	525 cu ft (14.9 cu m)	203 X 729mm	56 lbs (25.4 kg)	2.445,00
NFD 550 M	550 cu ft (15.6 cu m)	229 X 737mm	67 lbs (30.3 kg)	2.664,00
NFD 575 M	575 cu ft (16.3 cu m)	229 X 737mm	69 lbs (31.2 kg)	2.773,00
NFD 600 M	600 cu ft (17.0 cu m)	229 X 737mm	70 lbs (31.7 kg)	2.883,00
NFD 625 M	625 cu ft (17.7 cu m)	229 X 737mm	71 lbs (32.2 kg)	2.991,00
NFD 650 M	650 cu ft (18.4 cu m)	229 X 737mm	73 lbs (33.1 kg)	3.100,00
NFD 675 M	675 cu ft (19.1 cu m)	229 X 737mm	74 lbs (33.5 kg)	3.210,00
NFD 700 M	700 cu ft (19.8 cu m)	229 X 859mm	80.5 lbs (36.5 kg)	3.373,00
NFD 725 M	725 cu ft (20.5 cu m)	229 X 859mm	82 lbs (37.1 kg)	3.481,00
NFD 750 M	750 cu ft (21.2 cu m)	229 X 859mm	83 lbs (37.6 kg)	3.590,00
NFD 775 M	775 cu ft (21.9 cu m)	229 X 859mm	84.5 lbs (38.3 kg)	3.700,00
NFD 800 M	800 cu ft (22.7 cu m)	229 X 859mm	86 lbs (39 kg)	3.809,00
NFD 825 M	825 cu ft (23.4 cu m)	229 X 859mm	87 lbs (39.4 kg)	3.919,00
NFD 850 M	850 cu ft (24.1 cu m)	419 X 780mm	112.5 lbs (51 kg)	4.301,00
NFD 875 M	875 cu ft (24.1 cu m)	419 X 780mm	114 lbs (51.7 kg)	4.411,00
NFD 900 M	900 cu ft (25.5 cu m)	419 X 780mm	115 lbs (52.1 kg)	4.509,00
NFD 925 M	925 cu ft (26.2 cu m)	419 X 780mm	116.5 lbs (52.8 kg)	4.618,00
NFD 950 M	950 cu ft (26.9 cu m)	419 X 780mm	118 lbs (53.5 kg)	4.716,00
NFD 975 M	975 cu ft (27.6 cu m)	419 X 780mm	119 lbs (53.9 kg)	4.825,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO A NOVEC TM 1230 CE/TPED

SERIE NFD (NOVEC 1230) MANUALE / AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
NFD 1000 M	1000 cu ft (28.3 cu m)	419 X 780mm	120.5 lbs (54.6 kg)	4.923,00
NFD 1025 M	1025 cu ft (29.0 cu m)	419 X 780mm	122 lbs (55.3 kg)	5.033,00
NFD 1050 M	1050 cu ft (29.7 cu m)	419 X 780mm	123 lbs (55.7 kg)	5.131,00
NFD 1075 M	1075 cu ft (30.4 cu m)	419 X 780mm	124.5 lbs (56.4 kg)	5.240,00
NFD 1100 M	1100 cu ft (31.1 cu m)	419 X 780mm	126 lbs (57.1 kg)	5.338,00
NFD 1125 M	1125 cu ft (31.9 cu m)	419 X 780mm	127 lbs (57.6 kg)	5.448,00
NFD 1150 M	1150 cu ft (32.6 cu m)	419 X 780mm	128.5 lbs (58.2 kg)	5.546,00
NFD 1175 M	1175 cu ft (33.3 cu m)	419 X 780mm	130 lbs (58.9 kg)	5.655,00
NFD 1200 M	1200 cu ft (34.0 cu m)	419 X 780mm	131 lbs (59.4 kg)	5.754,00
NFD 1225 M	1225 cu ft (34.7 cu m)	419 X 780mm	132.5 lbs (60.1 kg)	5.863,00
NFD 1250 M	1250 cu ft (35.4 cu m)	419 X 780mm	134 lbs (60.7 kg)	5.961,00
NFD 1275 M	1275 cu ft (36.1 cu m)	419 X 1013mm	148 lbs (67.1 kg)	6.071,00
NFD 1300 M	1300 cu ft (36.8 cu m)	419 X 1013mm	149 lbs (67.5 kg)	6.146,00
NFD 1325 M	1325 cu ft (37.5 cu m)	419 X 1013mm	151 lbs (68.4 kg)	6.234,00
NFD 1350 M	1350 cu ft (38.2 cu m)	419 X 1013mm	152 lbs (68.9 kg)	6.310,00
NFD 1375 M	1375 cu ft (38.9 cu m)	419 X 1013mm	153 lbs (69.3 kg)	6.399,00
NFD 1400 M	1400 cu ft (39.6 cu m)	419 X 1013mm	154.4 lbs (70 kg)	6.474,00
NFD 1425 M	1425 cu ft (40.3 cu m)	419 X 1013mm	156 lbs (70.7 kg)	6.561,00
NFD 1450 M	1450 cu ft (41.1 cu m)	419 X 1013mm	157 lbs (71.2 kg)	6.638,00
NFD 1475 M	1475 cu ft (41.8 cu m)	419 X 1013mm	158.5 lbs (71.8 kg)	6.726,00
NFD 1500 M	1500 cu ft (42.5 cu m)	419 X 1013mm	160 lbs (72.5 kg)	6.801,00
NFD 1525 M	1525 cu ft (43.2 cu m)	419 X 1013mm	161 lbs (73 kg)	6.889,00
NFD 1550 M	1550 cu ft (43.9 cu m)	419 X 1013mm	162.5 lbs (73.7 kg)	6.965,00
NFD 1575 M	1575 cu ft (44.6 cu m)	419 X 1013mm	164 lbs (74.3 kg)	7.054,00
NFD 1600 M	1600 cu ft (45.3 cu m)	419 X 1013mm	165 lbs (74.8 kg)	7.129,00
NFD 1625 M	1625 cu ft (46.0 cu m)	419 X 1013mm	166.5 lbs (75.5 kg)	7.216,00
NFD 1650 M	1650 cu ft (46.7 cu m)	419 X 1013mm	168 lbs (76.2 kg)	7.293,00
NFD 1675 M	1675 cu ft (47.4 cu m)	419 X 1013mm	169 lbs (76.6 kg)	7.381,00
NFD 1700 M	1700 cu ft (48.1 cu m)	419 X 1013mm	170.5 lbs (77.3 kg)	7.456,00
NFD 1725 M	1725 cu ft (48.8 cu m)	419 X 1013mm	172 lbs (78 kg)	7.544,00
NFD 1750 M	1750 cu ft (49.6 cu m)	419 X 1013mm	173 lbs (78.4 kg)	7.620,00
NFD 1775 M	1775 cu ft (50.3 cu m)	419 X 1013mm	174.5 lbs (79.1 kg)	7.709,00
NFD 1800 M	1800 cu ft (51.0 cu m)	419 X 1013mm	176 lbs (79.8 kg)	7.785,00

SEA-FIRE

SISTEMI ANTINCENDIO A NOVEC TM 1230 CE/TPED

SERIE NFG (NOVEC 1230) AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
NFG 25 A	25 cu ft (0.7 cu m)	127 X 323mm	7 lbs (3.2 kg)	306,00
NFG 50 A	50 cu ft (1.4 cu m)	127 X 478mm	10 lbs (4.5 kg)	394,00
NFG 75 A	75 cu ft (2.1 cu m)	127 X 478mm	11 lbs (5 kg)	525,00
NFG 100 A	100 cu ft (2.8 cu m)	132 X 483mm	13.5 lbs (6.1 kg)	624,00
NFG 125 A	125 cu ft (3.5 cu m)	145 X 523mm	18 lbs (8.2 kg)	734,00
NFG 150 A	150 cu ft (4.2 cu m)	145 X 523mm	19.5 lbs (8.8 kg)	886,00
NFG 175 A	175 cu ft (5.0 cu m)	145 X 523mm	21 lbs (9.5 kg)	951,00
NFG 200 A	200 cu ft (5.7 cu m)	145 X 523mm	22 lbs (10 kg)	1.016,00

SERIE NFG (NOVEC 1230) MANUALE / AUTOMATICO

Modello	Volume di protezione	Diametro x altezza	Peso estintore	
NFG 25 M	25 cu ft (0.7 cu m)	127 X 323mm	7 lbs (3.2 kg)	381,00
NFG 50 M	50 cu ft (1.4 cu m)	127 X 478mm	10 lbs (4.5 kg)	468,00
NFG 75 M	75 cu ft (2.1 cu m)	127 X 478mm	11 lbs (5 kg)	599,00
NFG 100 M	100 cu ft (2.8 cu m)	132 X 483mm	13.5 lbs (6.1 kg)	698,00
NFG 125 M	125 cu ft (3.5 cu m)	145 X 523mm	18 lbs (8.2 kg)	808,00
NFG 150 M	150 cu ft (4.2 cu m)	145 X 523mm	19.5 lbs (8.8 kg)	960,00
NFG 175 M	175 cu ft (5.0 cu m)	145 X 523mm	21 lbs (9.5 kg)	1.026,00
NFG 200 M	200 cu ft (5.7 cu m)	145 X 523mm	22 lbs (10 kg)	1.091,00

ALLMAR

MATERIALE FONOISOLANTE

ALMOCELL

CODICE	TIPO	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	FORMATO FOGLI	EURO AL MQ
ACGB26	ALMOCELL/GB	Poliuretano + gomma caricata + film bianco	26	1,4x1m	58,00
ACGB30	ALMOCELL/GB	Poliuretano + gomma caricata + film bianco	30	1,4x1m	63,00
ACGVF26	ALMOCELL/GVF	Poliuretano + gomma caricata + vinile forato	26	1,4x1m	82,00
ACGVF30	ALMOCELL/GVF	Poliuretano + gomma caricata + vinile forato	30	1,4x1m	86,00
ACGVB20	ALMOCELL/GVB	Poliuretano + gomma caricata + vinile	20	1,4x1m	79,00
ACGVB26	ALMOCELL/GVB	Poliuretano + gomma caricata + vinile	26	1,4x1m	82,00
ACGVB26AD	ALMOCELL/GVB	Poliuretano + gomma caricata + vinile adesivo	26	1,4x1m	72,00
ACGVB30	ALMOCELL/GVB	Poliuretano + gomma caricata + vinile	30	1,4x1m	86,00
ACGVB50	ALMOCELL/GVB	Poliuretano + gomma caricata + vinile	50	1,4x1m	113,00
ACGVTR12	ALMOCELL/GVTR	Poliuretano + gomma caricata + velovetro alluminizzato	12	1,4x1m	59,00
ACGVTR17	ALMOCELL/GVTR	Poliuretano + gomma caricata + velovetro alluminizzato	17	1,4x1m	62,00
ACGVTR26	ALMOCELL/GVTR	Poliuretano + gomma caricata + velovetro alluminizzato	26	1,4x1m	73,00
ACGVTR30	ALMOCELL/GVTR	Poliuretano + gomma caricata + velovetro alluminizzato	30	1,4x1m	78,00
ACGVTR40	ALMOCELL/GVTR	Poliuretano + gomma caricata + velovetro alluminizzato	40	1,4x1m	83,00
ACGVTR50	ALMOCELL/GVTR	Poliuretano + gomma caricata + velovetro alluminizzato	50	1,4x1m	96,00
ACGVTRB25	ALMOCELL/GVTRB	Poliuretano + gomma caricata + velovetro bianco	26	1,4x1m	65,00
ACGVTRB30	ALMOCELL/GVTRB	Poliuretano + gomma caricata + velovetro bianco	30	1,4x1m	69,00
ACGVTRB50	ALMOCELL/GVTRB	Poliuretano + gomma caricata + velovetro bianco	50	1,4x1m	80,00
ACGDM26	ALMOCELL/GDM	Poliuretano + gomma caricata + film diamantato alluminizzato	26	1,4x1m	59,00
ACGDM30	ALMOCELL/GDM	Poliuretano + gomma caricata + film diamantato alluminizzato	30	1,4x1m	65,00

ALLMOQ G

CODICE	TIPO	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	FORMATO FOGLI	EURO AL MQ
AQ-G6	ALLMOQ/G6	Sottomoquette in polietilene + gomma caricata	6	1,4x1m	37,00

ALLMOSIL

CODICE	TIPO	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	FORMATO ROTOI	EURO AL MQ
GOM-4-2.0 10MTL	ALLMOSIL	SILTEC 4 kg/mq	2	h. 1m	26,50
GOM6-3.5 9.8MTL	ALLMOSIL	SILTEC 6 kg/mq	3.5	h. 1m	36,50
ALLMOSIL	ALLMOSIL C	SILTEC 4 kg/mq cert. RINA MED	2	h. 1m	40,20
ALLMOSIL3C	ALLMOSIL C	SILTEC 6 kg/mq cert. RINA MED	3	h. 1m	61,00

ALLMAR

MATERIALE FONOASSORBENTE

ALLMOFON

CODICE	TIPO	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	FORMATO ROTOLO	EURO AL MQ
AFB20	ALLMOFON/B	Poliuretano + film bianco	20	h. 1m	28,00
AFB26	ALLMOFON/B	Poliuretano + film bianco	26	h. 1m	35,00
AFB30	ALLMOFON/B	Poliuretano + film bianco	30	h. 1m	35,00
AFB50	ALLMOFON/B	Poliuretano + film bianco	50	h. 1m	50,00
AFVF15	ALLMOFON/VF	Poliuretano + vinile forato	15	h. 1m	41,00
AFVF26	ALLMOFON/VF	Poliuretano + vinile forato	26	h. 1m	27,00
AFVF30	ALLMOFON/VF	Poliuretano + vinile forato	30	h. 1m	36,00
AFVB20	ALLMOFON/V	Poliuretano + vinile	20	h. 1m	44,00
AFVB26	ALLMOFON/V	Poliuretano + vinile	26	h. 1m	50,00
AFVB30	ALLMOFON/V	Poliuretano + vinile	30	h. 1m	54,00
AFVTR10	ALLMOFON/VTR	Poliuretano + velovetro alluminizzato	10	h. 1m	32,00
AFVTR20	ALLMOFON/VTR	Poliuretano + velovetro alluminizzato	20	h. 1m	43,00
AFVTR25	ALLMOFON/VTR	Poliuretano + velovetro alluminizzato	26	h. 1m	44,00
AFVTR30	ALLMOFON/VTR	Poliuretano + velovetro alluminizzato	30	h. 1m	49,00
AFVTR40	ALLMOFON/VTR	Poliuretano + velovetro alluminizzato	40	h. 1m	57,00
AFVTR50	ALLMOFON/VTR	Poliuretano + velovetro alluminizzato	50	h. 1m	66,00
AFVTRB20	ALLMOFON/VTRB	Poliuretano + velovetro bianco	20	h. 1m	35,00
AFVTRB25	ALLMOFON/VTRB	Poliuretano + velovetro bianco	26	h. 1m	37,00
AFVTRB30	ALLMOFON/VTRB	Poliuretano + velovetro bianco	30	h. 1m	40,00
AFVTRB40	ALLMOFON/VTRB	Poliuretano + velovetro bianco	40	h. 1m	49,00
AFVTRB50	ALLMOFON/VTRB	Poliuretano + velovetro bianco	50	h. 1m	55,00
AFDM20	ALLMOFON/DM	Poliuretano + film diamantato all.	20	h. 1m	35,00
AFDM26	ALLMOFON/DM	Poliuretano + film diamantato all.	26	h. 1m	41,00
AFDM26AD	ALLMOFON/DM	Poliuretano + film diamantato all. adesivo	26	h. 1m	43,00
AFDM30	ALLMOFON/DM	Poliuretano + film diamantato all.	30	h. 1m	43,00
AFDM30AD	ALLMOFON/DM	Poliuretano + film diamantato all. adesivo	30	h. 1m	48,00

ALLMAR

MATERIALE FONOASSORBENTE E ACCESSORI

QUASH

CODICE	TIPO	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	FORMATO FOGLI	EURO AL MQ
QN30	QUASH – WHISPER	Polietilene espanso a celle chiuse	30	1,4x1m	56,00
QN50	QUASH – WHISPER	Polietilene espanso a celle chiuse	50	1,4x1m	93,50

LAMIERINO E LANA DI ROCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE MM	FORMATO FOGLI	EURO AL MQ
LAMGBOND3MM	Lamierino G-BOND 3MM B/B	3	2,02x1,50m	54,00
PLM-25/100	Lana di roccia Densità.100Kg/mq	25	1x0,60m	13,50
PLM30/130	Lana di roccia Densità 130KG/MQ	30	1x0,60m	22,50
PLM30/130-CA	Lana di roccia Densità.130KG/MQ rivestita carta alluminizzata	30	1x0,60m	28,00

ACCESSORI

ANG-L-B-2M	Angolare a “L” bianco – 2 metri lineari	21,50
COPRIG-P-B-2M	Piatto coprigiunto bianco 2 metri lineari	14,70
ARP40	Arpione di fissaggio L 40mm	0,30
ARP60	Arpione di fissaggio L 60mm	0,35
ARP100FZ	Arpione di fissaggio L.100mm	0,60
ARP150FZ	Arpione di fissaggio L 150mm	0,85
ARPROND	Rondella per arpioni d. 40mm	0,22

HUBBELL

SPINE E PRESE DA BANCHINA

HBL16A-NM	KIT PRESA 16A-230V-50 Hz - POLICARBONATO		
	composto da:		
HBL316CRCX	Spina femmina 16A	1	70,10
HBL316NM	Presa ad incasso lato barca 16A bianca	1	95,60
HBL60CM33W	Cappuccio stagno bianco per spine 316CRC e 332CRC	1	36,50
	TOTALE KIT		202,2
HBL16A-SSX	KIT PRESA 16A-230V-50 Hz - ACCIAIO INOX 316		
	composto da:		
HBL316CRCX	Spina femmina 16A	1	70,10
HBL316SSX	Presa ad incasso lato barca 16A acciaio inox 316	1	175,00
HBL60CM33W	Cappuccio stagno bianco per spine 316CRC e 332CRC	1	36,50
	TOTALE KIT		281,60
HBL32A-NM	KIT PRESA 32A-230V-50Hz - POLICARBONATO		
	composto da:		
HBL332CRCX	Spina femmina 32A	1	88,70
HBL332NM	Presa ad incasso lato barca 32A bianca	1	164,00
HBL60CM33W	Cappuccio stagno bianco per spine 316CRC e 332CRC	1	36,50
	TOTALE KIT		289,20
HBL32A-SSX	KIT PRESA 32A-230V-50Hz - ACCIAIO INOX 316		
	composto da:		
HBL332CRCX	Spina femmina 32A	1	88,70
HBL332SSX	Presa ad incasso lato barca 32A acciaio inox 316	1	227,00
HBL60CM33W	Cappuccio stagno bianco per spine 316CRC e 332CRC	1	36,50
	TOTALE KIT		352,20
HBL50A-NM	KIT PRESA 50A-125/250 V- 50Hz - POLICARBONATO		
	composto da:		
HBL63CM64	Spina femmina 50A	1	204,00
HBL504NM	Presa ad incasso lato barca 50A bianca	1	238,00
HBL77CM15W	Cappuccio stagno bianco per spine 63CM64	1	74,40
	TOTALE KIT		516,40
HBL50A-SS	KIT PRESA 50A-125/250 V- 50Hz - ACCIAIO INOX 316		
	composto da:		
HBL63CM64	Spina femmina 50A	1	204,00
HBL504SS	Presa ad incasso lato barca 50A acciaio inox 316	1	268,00
HBL77CM15W	Cappuccio stagno bianco per spine 63CM64	1	74,40
	TOTALE KIT		546,40

HUBBELL

SPINE E PRESE DA BANCHINA

	KIT PRESA 63A-230 V – ACCIAIO INOX 316		
	composto da:		
HBL363SSX	Pres a ad incasso 63A 230V 3 fili	1	429,00
HBL363CRC	Spina 63A 240V	1	309,00
HBL77CM15W	Cappuccio stagno bianco	1	74,40
	TOTALE KIT		812,40
	KIT PRESA 100A-125/250V		
	composto da:		
M4100B12R	Pres a ad incasso 100A 125/250V	1	1.444,00
M4100C12R	Spina 100A 125/250V	1	1.547,00
	TOTALE KIT		2.991,00
	KIT PRESA 200A 600V AC/250V DC		
	composto da:		
M5200BS1R	Pres a ad incasso 200A 600V AC/250V DC	1	3.529,00
M5200CS1R	Spina 200A 600V AC/250V DC	1	3.558,00
	TOTALE KIT		7.087,00
	CAVI PREASSEMBLATI		
HBL316CSW25	Cavo (7.6m) bianco con spina femmina e cappuccio 16A		232,00
HBL316CSW	Cavo (15.2m) bianco con spina femmina e cappuccio 16A		244,00
HBL332CSW	Cavo (15.2m) bianco con spina femmina e cappuccio 32A		475,00
HBL61CM52	Cavo (15.2m) giallo completo di spine 50A		2.208,00
HBL61CM52W	Cavo (15.2m) bianco completo di spine 50A		1.636,00
	PRESE TELEFONO / TV		
HBLPHTVNM	Pres a telefono/TV bianca		149,00
HBLPHTVSS	Pres a telefono/TV inox 316		165,00
PH6598	Cavo telefono giallo L = 7.6 m		290,00
PH6599	Cavo telefono giallo L = 15.2 m		413,00
PH6624	Spina per telefono femmina		52,30
PH6625	Spina per telefono maschio		45,00
PH7440	Cappuccio stagno giallo per spine 6624 e 6625		22,00

SHORELINE REELS

AVVOLGICAVO ELETTRICI

	Avvolgicavo	
CM50D02R	Avvolgicavo 12V Completo di 15 metri di cavo e presa Hubbell 50A	3.870,00
H306	Passascafo in acciaio inox Chiusura stagna 32A – 50A (presa europea - presa americana)	612,00
CM2021	Interruttore on/off	58,00




SONIHULL

SISTEMA ANTIVEGETATIVO AD ULTRASUONI

SONIHULL MONO (per imbarcazioni fino a 10m di lunghezza) Tensione AC/DC 12, 24, 220V Il sistema completo comprende: n. 1 unità di controllo con singola uscita per il trasduttore n. 1 trasduttore ad ultrasuoni con 6 m di cavo n. 1 anello di montaggio per il trasduttore	1.560,00
SONIHULL DUO (per imbarcazioni da 10m a 17m di lunghezza) Tensione AC/DC 12, 24, 220V Il sistema completo comprende: n. 1 unità di controllo con doppia uscita per il trasduttore n. 2 trasduttore ad ultrasuoni con 6 m di cavo n. 2 anello di montaggio per il trasduttore	2.285,00
PANNELLO SOLARE semiflex 40W + alimentatore Per alimentare il Sonihull Mono Dimensioni: cm 40 x 65	450,00
KIT INSTALLAZIONE PER PIEDE POPPIERO (Facile da installare; elimina la vegetazione sul piede poppiero)	150,00
PIPE ADAPTOR Adattatore per montaggio su tubazioni per tubi da Ø 50mm (2"), 80mm (3"), 150mm (4"), 200mm (8")	139,00
SONISHAFT kit installazione assi elica Per assi con Ø fino a 65mm (2.5") Per assi con Ø da 65mm (2.5") a 150mm (6")	875,00 974,00



SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Modular Mount Series			
 	Closed Dome Radar, Small Satdomes (16" or smaller) & Cameras		
	PMF-57-M1	5" Modular Mnt/ FWD raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	202,00
	PMF-107-M1	10" Modular Mnt/ FWD raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	286,00
	PMA-57-M1	5" Modular Mnt/ AFT raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	202,00
	PMA-107-M1	10" Modular Mnt/ AFT raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	286,00
	PMA-167-M1	16" Modular Mnt/ AFT raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	320,00
	PMA-247-M1	24" Modular Mnt/ AFT raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	342,00
	PMA-367-M1	36" Modular Mnt/ AFT raked / 8 x 8 base plate / Light bar compatible / Top plate required	403,00
	AM5-M1	5" Modular Mnt/ Vertical / 8" Rnd base plate / Light bar compatible / Top plate required	263,00
	AM12-M1	12" Modular Mnt/ Vertical / 8" Rnd base plate / Light bar compatible / Top plate required	29100
	AM18-M1	18" Modular Mnt/ Vertical / 8" Rnd base plate / Light bar compatible / Top plate required	331,00
 	Open Array Radar		
	PMA-57-M1	5" Modular Mnt/ AFT raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	202,00
	PMF-57-M1	5" Modular Mnt/ FWD raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	202,00
	Large Satdomes (18" - 24")		
	PMA-57-M1	5" Modular Mnt/ AFT raked / 7 x 7 base plate / Light bar compatible / Top plate required	202,00
	PMA-1210-M2	12" Modular Mnt/ AFT raked / 10 x 10 base plate / Light bar compatible / Top plate required	400,00
	PMA-1810-M2	18" Modular Mnt/ AFT raked / 10 x 10 base plate / Light bar compatible / Top plate required	423,00
	Dual Mount & Arches		
	PMA-DM1-M2	12.5" Dual Mount pre-drilled for most closed dome Radars. Top for Satellite domes / Top plate required	811,00
	PMA-DM124-M2 (***)	32.5" Extended Dual Mount pre-drilled for most closed dome Radars. Top for Satellite domes / Top plate required	1.491,00
	PMA-DM2-M2	22.5" Dual Mount pre-drilled for up to 4.5 ft. Open Array Radar. Top for Satellite domes / Top plate required	1.537,00
	PMA-DM3-M1	28" Dual Mount pre-drilled for up to 4.5 ft. Open Array Radar. Top for Satellite domes / Top plate required	2.182,00
	ARCH-1M2 (***)	Arch Mount to fit over closed dome radar/ Top plate required/ Wedge feet included	2.228,00
	ARCH-2M2 (***)	Arch Mount to fit over 4.5' open array radar/ Top plate required/ Wedge feet included	2.976,00



SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

	Modular Mount Series		
	Radar (closed dome & open array 4'-6')		
	ADA-R1	Modular plate for almost ALL closed dome and open array radars (Confirm proper fit with ref guide)	130,00
	ADA-R2	Modular plate for 24" JRC / Lowrance 2400HD / Northstar & Simrad DX64S Domes	123,00
	Satdome		
	ADA-S1	¹ Modular plate for KVH M1/M2/M3, Intellian i1/i2/i3, Raymarine 33/37STV, SeaKing 1500/1800-HD, SeaTel ST14	137,00
	ADA-S2	Modular plate for KVH M5/M7, Intellian i4/i6/d6, Raymarine 45/60STV, SeaTel C18/C24	240,00
	ADA-S3	² Modular plate for KVH M1, Intellian i1/i2, Raymarine 33STV, SeaKing 1500/1800-HD	268,00
	ADA-S4	Modular plate for ALL FB150 & FB250 domes	270,00
	ADA-F1	Modular plate for FLIR M or Ray T series thermal cameras	210,00
  	Light / GPS Bars (Light bar top accessory required, see below)		
	LTB-R	1 1/4" Light bar for closed dome radar / folds over 90 deg. / Must pick a LTB TOP below	97,00
	LTB-OA	1 1/4" Light bar for open array radar up to 4.5 ft. / Must pick a LTB TOP below	303,00
	LTB-OA6 (***)	1 1/4" Light bar for open array radar at 6 ft. / Must pick a LTB TOP below	457,00
	LTB-S	1 1/4" Light bar for 18" or smaller satdomes / folds over 90 deg. / Must pick a LTB TOP below	175,00
	LTB-S24	1 1/4" Light bar for 24" satdomes / folds over 90 deg. / Must pick a LTB TOP below	209,00
	LTB-SF (***)	1 1/4" Light bar for FLIR M or Raymarine T series thermal camera and light / Must pick a LTB TOP below	514,00
	Light Bar Tops (LTB TOP required with light bars above)		
	LTB-U	(LTB TOP) Standard 1-14 thread for GPS or similar	8,00
	LTB-U1A	(LTB TOP) Universal Light bar top for mounting your own light and or GPS	45,00
	LTBP-1197	(LTB TOP) Perko 1197 light with 7' of wire / USCG approved for boats up to 20 meters (65. 6 ft) in length.	80,00
	LTBA-7800	(LTB TOP) Attwood LED 7800 ser. light with 7' of wire / USCG approved for boats up to 20 meters (65. 6 ft).	137,00
	LTB-BOX	(LTB TOP) Universal box top for All-round, Masthead & Stern (lights not included)	64,00
	Light Bar Accessories		
	PM-114LT-DLX	Floodlight kit for 1 1/4 in. dia. LTB (includes 4" X 6" 55-watt 14V quartz halogen floodlight & hardware)	120,00
	PM-114LT-LED (***)	Floodlight kit for 1 1/4 in. dia. LTB (includes LED floodlight & hardware)	377,00
	PM-U2A	Light bar adapter to mount a light and 2 GPS (electronics not included)	149,00

SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Modular Mount Series			
Spreader Kit & Accessories			
 	SP1-MOD	¹ Complete spreader kit for radar or satdome applications / no additional accessories required	388,00
	SP2-MOD	² Complete spreader kit for radar or satdome applications / no additional accessories required	411,00
	SP-LT-LED (***)	Spreader LED Floodlight kit (includes 1 LED floodlight & mnting bracket)	314,00
	Base Wedge		
	PM-W2-7	2 degree wedge/ for 7x7 radar mount base plate	58,00
	PM-W4-7	4 degree wedge/ for 7x7 radar mount base plate	80,00
	PM-W6-7	6 degree wedge/ for 7x7 radar mount base plate	82,00
	PM-W2-8	2 degree wedge/ for 8x8 radar mount base plate	84,00
	PM-W4-8	4 degree wedge/ for 8x8 radar mount base plate	102,00
	PM-W6-8	6 degree wedge/ for 8x8 radar mount base plate	120,00
	PM-W4-10	4 degree wedge/ for 10x10 radar mount base plate	131,00
	Hinge Adapters for base plate		
	PM-H7	Hinge adapter/ for 7x7 base plate/ (fits most 5 -24 in. tall Radar Mounts)	377,00
	PM-H8	Hinge adapter/ for 8x8 base plate/ (fits most 36 in. tall Radar Mounts)	446,00
	PM-H10	Hinge adapter/ for 10x10 base plate/ (NOT to be used for DM2 or PMA-200 series mounts)	583,00

¹ KVH M1 & Intellian i1/i2 fit modular parts ending in M1 only. ADA-S3 required for KVH M1 & Intellian i1/i2 to fit mounts ending in M2.




² Fits Modular parts ending in M2 only

Tapered Radar Mounts			
	PMA-100 (***)	30" Tapered Closed dome Radar Mount / Aft lean / Spreaders/ 10x10 base plate	1.542,00
	PMA-BC37 (***)	30" Tapered Closed dome Radar Mount/ Camera or Searchlight / Aft lean / Spreaders/ 10x10 base plate	2.856,00
	PMA-200 (***)	30" Tapered Open Array Radar Mount / Aft lean / Spreaders/ 10x10 base plate	2.799,00

Stainless Steel Power Mount Plus with light / GPS bar option (Light bar NOT included, must be ordered separately)			
	PMA-5RG-7LSS	5" S.S. Radar Mount for Raymarine, Garmin, 3G,4G, BR24 / Aft lean / 7x7 base plate / S.S. Light bar compatible	366,00
	PMA-5U-7LSS	5" S.S. Radar Mount for most Furuno, Sitex, Simrad domes / Aft lean / 7x7 base / S.S. Light bar compatible	366,00
	PMA-5FJ-7LSS	5" S.S. Radar Mount for 24" Furuno & JRC / Aft lean / 7x7 base plate / S.S. Light bar compatible	366,00
	LTB-SS	1 in. dia. S.S. Light and or GPS bar for the closed dome Radar Mounts ending in "LSS"	149,00
	LTB-100-SS	1 in. dia. S.S. Light bar w/ Perko 1197 combo masthd & all-rnd for the closed dome Radar Mounts ending in "LSS"	194,00
	LTB-100-SS-LED	1 in. dia. S.S. Light bar w/ Attwood LED for the closed dome Radar Mounts ending in "LSS"	240,00


SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Low Profile Satdome Mounts & Accessories			
	AMA-14	3" Tall for ALL FB150/FB250, KVH Trac 252, Thrane Fleet 33 & Furuno Fleet 33/ 3 7/8 in. round base plate	160,00
	AMA-GXF	2.75" Tall for KVH M1, Intellian i1, Ray 33STV, Thrane FB500/ 8 in. round base plate / Compatible with AMA-W	377,00
	AMA-16	2.75" Tall for KVH M2/M3, Intellian i3, Ray 37STV, SeaTel ST14 / 8 in. round base plate / Compatible with AMA-W	263,00
	AMA-18	2.75 in. Tall for KVH M5, Intellian i4, Ray 45/60STV, SeaTel C18/ 8 1/4 in. round base plate / Compatible with AMA-W	291,00
	AMA-24	2.75 in. Tall for KVH M7, Intellian i6, Ray 60STV, SeaTel 24/ 8 1/4 in. round base plate / Compatible with AMA-W	318,00
	AMA-32 (***)	4 in. Tall for KVH M9, Intellian i9, SeaTel 30 / 8 1/2 in. round base plate / Compatible with AMA-W	1.474,00
	AMA-W	Adjustable Wedge (0 - 12 degrees) for Low Profile Satdome Mounts	143,00
	RM-FB100	Rail Mount Kit for ALL FB150 & FB250 domes/ S.S. clamps fit 1" rail	286,00
Camera & Search Light Mounts			
	PM5-FMT-8	5" Thermal Camera Mount (M or T series) / Vertical / 8 in. round base plate	411,00
	PM5-FMD-8	5" Thermal Camera Mount (FLIR MD or Ray T200 series) / Vertical / 8 in. round base plate	411,00
	FTDR-2	1.5" Thermal Camera Top Down Riser (M or T series) / Vertical or upside down	131,00
	FTDR-3	1.5" Thermal Camera Top Down Riser (FLIR MD or Ray T200 series) / Vertical or upside down	131,00
	PM5-SL-8	5" Searchlight Mount / Vertical / 8 in. round base plate	388,00
	PMA-5FMT-7	5" AFT Thermal Camera Mount (M or T series) / Vertical / 7x7 base plate	307,00
	PMA-12FMT-7	12" AFT Thermal Camera Mount (M or T series) / Vertical / 7x7 base plate	417,00
	PMA-5FSL-7	5" AFT Searchlights/ Vertical / 7x7 base plate	307,00
	PMA-12FSL-7	12" AFT Searchlights/ Vertical / 7x7 base plate	388,00
	RM-GOL-1	Rail Mount Kit for GOLIGHT/ S.S. clamp fits 1", 1 1/18" & 1 1/4" rail	307,00
Direct Mount Radar Wedges (4 degrees)			
	RW4-1	4 degree direct mount radar wedge for most 18" Furuno, Sitex, Lowrance, Simrad & Koden	114,00
	RW4-2	4 degree direct mount radar wedge for Raymarine, Garmin, 3G, 4G, BR24 closed domes	183,00
	RW4-3	4 degree direct mount radar wedge for Open array Furuno, Garmin, Koden & Simrad	183,00
	RW4-4	4 degree direct mount radar wedge for Open array Raymarine	183,00
	RW4-5	4 degree direct mount radar wedge for most Open array geonav, JRC, Lowrance & Sitex	183,00
	RW4-6	4 degree direct mount radar wedge for some 24" Furuno, geonav, JRC, Lowrance & Simrad	183,00




SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Instrument Pods			
Deck Mount Power Pod (Tilt & Rotate base)			
	White / Black		
	PODW-1-UC / POD-1-UC	Uncut pod box (9.5" x 8.5" Useable Face)	337,00
	PODW-2-UC / POD-2-UC	Uncut pod box (12.5" x 9.25" Useable Face)	388,00
	PODW-3-UC / POD-3-UC	Uncut pod box (14.25" x 9.5" Useable Face)	434,00
	PODW-4-UC / POD-4-UC	Uncut pod box (16.25" x 11.5" Useable Face)	474,00
	PODW-5-UC / POD-5-UC	Uncut pod box (17.25" x 14.75" Useable Face)	588,00
Modular Sail & Power Pods			
SPOD Sail Pod Box (Comes with mounting hardware)			
	SP2S	Uncut small MFD Pod / 11.75" x 7" usable face/ 2ea S.S. clamp	326,00
	SP3S	Uncut medium MFD Pod / 13.75" x 9" usable face/ 2ea S.S. clamp	343,00
	SP3SR12	Pre-cut POD for Raymarine e125,c125, e127, c127/13.75"x9" usable face/2ea S.S. clamp	411,00
	SP4S	Uncut large MFD Pod / 16.9" x 12.25" usable face/ 2ea S.S. clamp	388,00
	SP5S	Uncut THREE instrument Pod / 14.75" x 5" usable face/ 2ea S.S. clamp	320,00
SPOD Sail Pod Box (Comes with mounting hardware)			
	SP1S	Uncut single Instrument Pod / 4.63" x 4.63" usable face/ 1ea S.S. clamp	185,00
	SP2S1	Uncut small MFD Pod / 11.75" x 7" usable face/ 1ea S.S. clamp	326,00
	SP3S1	Uncut medium MFD Pod / 13.75" x 9" usable face/ 1ea S.S. clamp	343,00
	SP5S1	Uncut THREE instrument Pod / 14.75" x 5" usable face/ 1ea S.S. clamp	263,00
DPOD Deck Power Pod Box (Comes with rotating base)			
	SP2P	Uncut small MFD Pod / 11.75" x 7" usable face/ quick lock and release rotating base	291,00
	SP3P	Uncut medium MFD Pod / 13.75" x 9" usable face/ quick lock and release rotating base	308,00
	SP5P	Uncut THREE instrument Pod / 14.75" x 5" usable face/ quick lock and release rotating base	286,00
SPOD & DPOD Accessories			
	SP1BOX	ADD-ON Uncut single Instrument Pod / 4.63" x 4.63" usable face/ hardware to instal on pod box	98,00

SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Mast Mounts			
Closed Dome Radar			
	SM-18-R	Mast Mount for 18" Raymarine, Garmin, 3G, 4G, BR24 Radar/ will fit a mast 2 5/8 in. or larger	297,00
	SM-18-U	Mast Mount for 18" Furuno, Sitex, Lowrance, Simrad & Kodan Radar/ will fit a mast 2 5/8 in. or larger	297,00
	SM-24-U	Mast Mount for 24" Furuno, geonav, JRC, Lowrance & Simrad Radar/ will fit a mast 3 5/8 in. or larger	388,00
	SM-24-R	Mast Mount for 24" Raymarine & Garmin Radar/ will fit a mast 3 5/8 in. or larger	400,00
	SLM-1S	Self Leveling MAST MOUNT KIT (includes S.S. basket to fit almost all closed domes) / will fit a mast 3 5/8 in. or larger	1.200,00
	Satdome and Camera		
	SM-14-A	Mast Mount for ALL FB150/FB250, KVH Trac 252, Thrane Fleet 33 & Furuno Fleet 33/ will fit a mast 2 5/8 in. or larger	400,00
	SM-14-F	Mast Mount for FLIR M & Ray T series thermal cameras & Searchlights / will fit a mast 2 5/8 in. or larger	406,00
	SM-15A	Mast Mount for KVH M1/M2/M3, Intellian i1/i2/i3, Raymarine 37STV will fit a mast 2 5/8 in. or larger	331,00
	SM-18-A	Mast Mount for KVH M5, Intellian i4, Raymarine 45STV, SeaKing 1800-HD/ will fit a mast 3 5/8 in. or larger	460,00
	SM-24-A	Mast Mount for KVH M7, Intellian i6/d6, Ray 60STV / Comes with S.S. strut support/ will fit a mast 3 5/8 in. or larger	663,00
	Mast Mount Accessories		
	SM-AD-FB (***)	Adjustable Flybridge Mast Mount adapter / Cable Gland/ Must fit with SM-18R, SM-18U or SM-14A	286,00
	SM-AD-ISO	Adapter for Isomat or a larger size mast / Must fit with SM-18R, SM-18U or SM-14A	143,00
	SM-G18-U	S.S. Guard for 12 - 20 in. radars/ (fits same as old SM-G18-R)	343,00
	SM-G24-U	S.S. Guard for 24 in. radars/ (fits same as old SM-G24-R)	411,00
Popular Radar Mast/ Pole Kits (for 3" Diameter Masts)			
    			
1	SL10160	10' pole kit includes (10'x3" dia tube, adj. base, self leveling pole top, 60" strut & 1 rail stand-off kit ³)	2.000,00
2	RM8148	8' pole kit includes (8'x3" dia tube, adj. base, universal pole top, 48" strut & 1 rail stand-off kit ³)	1.130,00
3	RM8KT1	8' pole kit includes (8'x3" dia tube, adj. base, universal pole top, & 1 rail stand-off kit ³)	1.038,00
4	RM848S	8' pole kit includes (8'x3" dia tube, adj. base, universal pole top, & 2 ea 48" strut kits)	1.120,00
5	SLB1	Self leveling backstay kit includes (Self leveling head unit, S.S. basket for 18" radar, S.S. pole, pole base)	2.628,00
SLB1 accessories	SVGPS3	Single Antenna Mount Kit for SLB1 self leveling backstay mount	69,00
	SVDBA2	Double Antenna Mount Kit for SLB1 self leveling backstay mount	91,00

SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Build your own Radar Mast/ Pole System (for 3 & 4 in. Diameter Masts)			
Choose Pole Top	MOD-TOP-PTM1	Modular Pole top for 3" or 4" Seaview tube/ Must use ADA top plate to complete assembly	223,00
	SP1-MOD	¹ Complete spreader kit for radar or satdome applications / no additional accessories required	388,00
	WG-TD4-003	Wind Generator Pole top for ATMB D-400/ For 3" diameter tube only/ Machined Plastic	228,00
	WG-TDA-004	Wind Generator Pole top for Aerogen 12V/ For 3" diameter tube only/ White powder coated aluminum	171,00
	WG-TDA-005	Wind Generator Pole top for Aerogen 24V/ For 3" diameter tube only/ White powder coated aluminum	171,00
	SLP-1S	Self Leveling Pole Top with S.S. basket (Fits All 2kW & 4kW except 24" JRC)	1.200,00
Top Plate	Refer to STEP 2 pg 1		
Choose Base	RM-FB-300	3 in. diameter fixed pole base / 10.5 diameter round base	86,00
	RM-3AB	3 in. diameter adjustable pole base / 5.25 x 3 in. base	291,00
	RM-FB-400	4 in. diameter fixed pole base / 10.5 diameter round base	112,00
	RM-4AB (***)	4 in. diameter adjustable pole base / 5.25 x 3 in. base	343,00
Choose Tube	RP3-TUBE	3 in. diameter tube/ powder coated white/ qty = per ft length (8 ft. tube = 8ea RP3-TUBE)	51,00
	RP3-TUBE-CB	3 in. diameter carbon tube/ UV protected clear coat/ qty = per ft length (8 ft. tube = 8ea RP3-TUBE-CB)	Su quotazione
	RP4-TUBE	4 in. diameter tube/ powder coated white/ qty = per ft length (8 ft. tube = 8ea RP4-TUBE)	57,00
	RP4-TUBE-CB	4 in. diameter carbon tube/ UV protected clear coat/ qty = per ft length (8 ft. tube = 8ea RP4-TUBE-CB)	Su quotazione
Radar Mast/ Pole System Accessories (3 in. Diameter Masts)			
Pole Accessories (3" dia. mast)	RM3-KIT-1	1 in. rail mount kit (2ea RMCL300, 2ea RSPIN & 2ea RMCL100)	246,00
	RM3-KIT-114	1 1/4 in. rail mount kit (2ea RMCL300, 2ea RSPIN & 2ea RMCL114)	242,00
	RM3-48-S	48 in. S.S. Strut kit for 3 in. dia. pole/ includes (2ea RMSS48, 2ea RMCL300 & 2ea RMTPE)	318,00
	RM3-60-S	60 in. S.S. Strut kit for 3 in. dia. pole/ includes (2ea RMSS60, 2ea RMCL300 & 2ea RMTPE)	335,00
	RM3-72-S	72 in. S.S. Strut kit for 3 in. dia. pole/ includes (2ea RMSS72, 2ea RMCL300 & 2ea RMTPE)	340,00
	RM3-RS-1	1 in. rail mount kit & 48 in. S.S. Strut kit/ includes (1ea RMSS48, 1ea RMCL300, 1ea RMTPE & RM3KIT1)	377,00
	RM3-RS-160	1 in. rail mount kit & 60 in. S.S. Strut kit/ includes (1ea RMSS60, 1ea RMCL300, 1ea RMTPE & RM3KIT1)	385,00
	RM3-RS-172	1 in. rail mount kit & 72 in. S.S. Strut kit/ includes (1ea RMSS72, 1ea RMCL300, 1ea RMTPE & RM3KIT1)	391,00
	RM-3TRIM	Trim ring for thru-deck installation / for 3 in. dia. pole / machined plastic	87,00
	RM-3LT-DLX	Floodlight kit for 3 in. dia. pole (includes 4" X 6" 55-watt quartz halogen floodlight & hardware)	112,00
	RM-3LT-LED(***)	Floodlight kit for 3 in. dia. pole (includes LED floodlight & hardware)	400,00
	RM3-LIFT	Outboard lifting davit / Removable / S.S. for 3 in. dia. pole/ for up to 150 lbs (includes block & tackle hoist)	480,00
	RM-CL-300	3 in. S.S. clamp	68,00

SEAVIEW

SOLUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE PER L'ELETTRONICA MARINA

Radar Mast/ Pole System Accessories (4 in. Diameter Masts)			
Pole Accessories (4" dia. mast)	RM4-KIT-1	1 in. rail mount kit (2ea RMCL400, 2ea RSPIN & 2ea RMCL100)	252,00
	RM4-KIT-114	1 1/4 in. rail mount kit (2ea RMCL400, 2ea RSPIN & 2ea RMCL114)	249,00
	RM4-48-S	48 in. S.S. Strut kit for 4 in. dia. pole/ includes (2ea RMSS48, 2ea RMCL400 & 2ea RMTPE)	323,00
	RM4-60-S	60 in. S.S. Strut kit for 4 in. dia. pole/ includes (2ea RMSS60, 2ea RMCL400 & 2ea RMTPE)	342,00
	RM4-72-S	72 in. S.S. Strut kit for 4 in. dia. pole/ includes (2ea RMSS72, 2ea RMCL400 & 2ea RMTPE)	348,00
	RM4-RS-1	1 in. rail mount kit & 48 in. S.S. Strut kit/ includes (1ea RMSS48, 1ea RMCL400, 1ea RMTPE & RM4KIT1)	383,00
	RM4-RS-160	1 in. rail mount kit & 60 in. S.S. Strut kit/ includes (1ea RMSS60, 1ea RMCL400, 1ea RMTPE & RM4KIT1)	391,00
	RM4-RS-172	1 in. rail mount kit & 72 in. S.S. Strut kit/ includes (1ea RMSS72, 1ea RMCL400, 1ea RMTPE & RM4KIT1)	400,00
	RM-4TRIM	Trim ring for thru-deck installation / for 3 in. dia. pole / machined plastic	101,00
	RM-4LT-DLX	Floodlight kit for 4 in. dia. pole (includes 4" X 6" 55-watt quartz halogen floodlight & hardware)	114,00
	RM-4LT-LED(***)	Floodlight kit for 4 in.dia. pole (includes LED floodlight & hardware)	227,00
	RM4-LIFT	Outboard lifting davit / Removable / S.S. for 4 in. dia. pole/ for up to 150 lbs (includes block & tackle hoist)	489,00
Radar Mast/ Pole System Accessories (for 3 & 4 in. Diameter Masts)			
Pole Accessory Component Parts	RM-SS-48	S.S. Strut / 48 in. long from eye to eye/ 7/8 in. diameter	109,00
	RM-SS-60	S.S. Strut / 60 in. long from eye to eye/ 7/8 in. diameter	114,00
	RM-SS-72	S.S. Strut / 72 in. long from eye to eye/ 7/8 in. diameter	120,00
	RM-CL-100	1 in. S.S. rail clamp	32,00
	RM-CL-114	1 1/4 in. S.S. rail clamp	42,00
	RM-TPE	S.S. toggle pad eye / base for S.S. struts	30,00
	RM-SSTBL	S.S. turnbuckle/ adjustable 6 - 12 inches / for rail mount kits	28,00
	PM-114LT-DLX	Floodlight kit for 1 1/4 in. dia. LTB (includes 4" X 6" 55-watt quartz halogen floodlight & hardware)	107,00
	PM-114LT-LED (***)	Floodlight kit for 1 1/4 in. dia. LTB (includes LED floodlight & hardware)	171,00
Misc Parts			
KEY NOTES:			
¹ Fits Modular parts ending in M1 only			
³ One rail stand-off kit includes two 6"-12" turnbuckle style "arms", two 3" pole clamps & two 1" rail clamps)			
*** These specialty items indicated by (***) do not carry the same discount. Please check with Seaview.			

KIWIGRIP

VERNICE NAUTICA ANTISCIVOLO

KG-C-1013-1	Vernice antiscivolo, colore crema, latta da 1 litro	61,00
KG-C-1012-1	Vernice antiscivolo, colore grigio, latta da 1 litro	61,00
KG-W-1011-1	Vernice antiscivolo, colore bianco, latta da 1 litro	61,00
KG-B-1014-1	Vernice antiscivolo, colore blu, latta da 1 litro	61,00
KG-C-1013-4	Vernice antiscivolo, colore crema, latta da 4 litri	188,00
KG-C-1012-4	Vernice antiscivolo, colore grigio, latta da 4 litri	188,00
KG-W-1011-4	Vernice antiscivolo, colore bianco, latta da 4 litri	188,00
KG-B-1014-4	Vernice antiscivolo, colore blu, latta da 4 litri	188,00
	ACCESSORI	
KG-KIT-1020-3	Rullo 4"	11,00
KG-KIT	Rullo 9"	18,00

MIKADO Propellers

ELICHE

Modello		A	B	C	E	H	K	J	Z	Z-5
N. pale		3	3	3	3	4	2	4	4	5
A.R.		0.43	0.52	0.55	0.73	0.69	0.35	0.73	0.85	1.06
Diam pollici	Diam mm									
11	279	164	200	276	381	361		473	511	625
12	304	177	200	276	385	369	136	492	553	665
13	330	192	220	297	271	385	156	512	588	705
14	355	220	249	313	445	397	176	561	618	750
15	381	245	276	357	493	413	196	592	656	793
16	406	272	325	405	553	433	240	618	698	842
17	431	297	245	461	621	494	265	721	752	914
18	457	321	264	513	701	525	301	806	851	1.030
19	482	381	409	581	786	585	337	916	935	1.146
20	508	421	481	661	886	681	376	1.046	1.061	1.267
21	533	513	593	778	1.030	790		1.168	1.252	1.523
22	558	613	729	898	1.174	918		1.286	1.428	1.731
23	584	721	830	1.014	1.339	1.054		1.458	1.592	1.936
24	609	830	930	1.150	1.515	1.186		1.641	1.767	2.152
25	635	910	1.054	1.274	1.711	1.327		1.802	1.944	2.341
26	660	1.018	1.202	1.415	1.936	1.419		2.038	2.195	2.681
27	685	1.142	1.363	1.571	2.188	1.587		2.279	2.401	2.898
28	711	1.274	1.547	1.743	2.477	1.775		2.577	2.672	3.218
29	736	1.427	1.755	1.936	2.801	1.988		2.802	2.870	3.483
30	762	1.599	1.996	2.148	3.166	2.220		3.042	3.206	3.864

È possibile ordinare eliche con diametro superiore ai 30" con quotazione su richiesta.

Eliche in Nibral: +15%

Eliche con foro pilota: -2%

R & D MARINE

SUPPORTI, GIUNTI

800-003	Supporto 180 lbs – 81 kg	94,30
800-004	Supporto 370 lbs – 166 kg	94,30
800-005	Supporto 500 lbs – 225 kg	94,30
800-010	Supporto 230 lbs – 103 kg	113,00
800-011	Supporto 410 lbs – 184 kg	113,00
800-012	Supporto 560 lbs – 252 kg	113,00
800-013	Supporto 760 lbs – 342 kg	152,00
800-014	Supporto 680 lbs – 306 kg	113,00
800-015	Supporto 1200 lbs – 540 kg	209,00
800-016	Supporto 1500 lbs – 675 kg	209,00
800-017	Supporto 2000 lbs – 900 kg	209,00
800-023	Supporto 681 lbs – 309 kg	117,00
800-024	Supporto 232 lbs – 104 kg	124,00
800-025	Supporto 412 lbs – 185 kg	124,00
800-026	Supporto 562 lbs – 253 kg	124,00
800-027	Supporto 682 lbs – 307 kg	124,00
800-029	Supporto 413 lbs – 187 kg	129,00
800-038	Supporto 90 lbs – 40 kg	77,60
800-039	Supporto 170 lbs – 77 kg	77,60
910-001	Giunto elastico BW – PRM – HURT – TECHNODRIVE	194,00
910-002	Giunto elastico YANMAR	185,00
910-003	Giunto elastico BW – PRM – HURT – MPM – TWINDISC	508,00
910-004	Giunto elastico BW – PRM – HURT	224,00
910-006	Giunto elastico HURT – MPM – TWINDISC	604,00
910-007	Giunto elastico VOLVO	194,00
910-009/BW	Giunto elastico BW	350,00
910-009/PR	Giunto elastico PRM – HURT – TECHNODRIVE	350,00
910-009/MS3	Giunto elastico VOLVO (MS3)	350,00
910-012	Giunto elastico YANMAR	350,00
910-014	Giunto elastico BW – PRM – HURT – TECHNODRIVE	194,00
910-017	Giunto elastico TWINDISC	1.193,00
910-018	Giunto elastico PRM	1.193,00
910-020	Giunto elastico VOLVO	194,00
910-022	Giunto elastico TWINDISC	1.852,00
910-024	Giunto elastico TWINDISC	2.165,00
910-025	Giunto elastico BW – PRM – HURT – MPM – TWINDISC	683,00
910-026	Giunto elastico TWINDISC	780,00
910-029	Giunto elastico BW – HURT – VOLVO	607,00
910-033	Giunto elastico HURT – MPM – TWINDISC	1.193,00
910-037	Giunto elastico YANMAR	352,00
910-039	Giunto elastico TWINDISC	1.799,00

R & D MARINE

PARASTRAPPI

12B4	(ex 920-026)	Parastrappi Ø155,5 mm x PRM DELTA	177,00
13B4		Parastrappi Ø155,5 mm x PRM 100/101/140/160/260	176,00
14E2		Parastrappi Ø 362 mm x PRM 100/101/140/160/260	362,00
14E5		Parastrappi Ø 352 mm x PRM 100/101/140/160/260	363,00
14E17		Parastrappi Ø 314 mm x PRM 100/101/140/160/260	354,00
14G1	(ex 920-038)	Parastrappi Ø 298,5 mm x PRM 100/101/140/160/260	336,00
16L2	(ex 920-007)	Parastrappi Ø 362 mm x PRM 175/250/265/310 NM 420	363,00
16M2	(ex 920-011)	Parastrappi Ø 362 mm x PRM 175/250/265/310 NM 540	363,00
18M2	(ex 920-028)	Parastrappi Ø 362 mm x PRM 301/302/401/402/500/750	363,00
18M5		Parastrappi Ø 352 mm x PRM 301/302/401/402/500/750	338,00
21P5		Parastrappi Ø 352 mm x PRM 601/1000	404,00
22B4	(ex 920-016)	Parastrappi Ø 155,5 mm x ZF/HURTH/PRM/TECHNO DRIVE	177,00
23E5		Parastrappi Ø 352mm x ZF/HURTH/PRM/TECHNO DRIVE	361,00
2B4	(ex 920-030)	Parastrappi Ø 155,5 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	177,00
2B8		Parastrappi Ø 298 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	232,00
3E17	(ex 920-006)	Parastrappi Ø 314 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC NM 245	351,00
3E2		Parastrappi Ø 362 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	362,00
3E4	(ex 920-001)	Parastrappi Ø 155,5 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	282,00
3G1	(ex 920-039)	Parastrappi Ø 298,5mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	337,00
3G17		Parastrappi Ø 314 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	352,00
3M2	(ex 920-029)	Parastrappi Ø 362 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	363,00
3M3	(ex 920-029)	Parastrappi Ø 336 mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	363,00
31R2		Parastrappi Ø 362 mm x PRM 301/302/401/402/500/750	403,00
31R5		Parastrappi Ø 352 mm x PRM 301/302/401/402/500/750	403,00
4P2	(ex 920-012)	Parastrappi Ø 362mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	403,00
4P5		Parastrappi Ø 352mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	403,00
6N6	(ex 920-032)	Parastrappi Ø 202mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	323,00
7J7	(ex 920-043)	Parastrappi Ø 181mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	323,00
8N6		Parastrappi Ø 202mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	341,00
9R5	(ex 920-052)	Parastrappi Ø 352mm x BW/PRM/ZF/TWIN DISC	403,00

VELVET DRIVE

TRASMISSIONI MARINE E PARASTRAPPI

SERIE LIBERTY "A" DOWN ANGLE		
3001-000-001	Invertitore rapporto 1,00 : 1	8.160,00
3001-000-002	Invertitore rapporto 1,25 : 1	8.160,00
3001-000-003	Invertitore rapporto 1,50 : 1	8.160,00
3001-000-004	Invertitore rapporto 2,00 : 1	8.160,00
3001-000-005	Invertitore rapporto 2,50 : 1	8.160,00
3001-000-006	Invertitore rapporto 2,80 : 1	8.160,00
SERIE 5000 – V-DRIVE		
2002-000-002	V-Drive rapporto 1,25 : 1 S. 5000	9.180,00
2002-000-003	V-Drive rapporto 1,50 : 1 S. 5000	9.180,00
2002-000-004	V-Drive rapporto 2,00 : 1 S. 5000	9.180,00
2002-000-005	V-Drive rapporto 2,50 : 1 S. 5000	9.180,00
IN – LINE		
1017-000-004	Invertitore 71C rapporto 1 : 1	4.692,00
1018-000-002	Invertitore 72C rapporto 1 : 1	7.817,00
1018-000-004	Invertitore 72C rapporto 1,52 : 1	10.440,00
1018-000-007	Invertitore 72C rapporto 2,10 : 1 C	10.469,00
1018-000-008	Invertitore 72C rapporto 2,10 : 1	10.469,00
1018-000-010	Invertitore 72C rapporto 2,57 : 1	10.440,00
1018-000-012	Invertitore 72C rapporto 2,91 : 1	10.440,00
1018-000-014	Gruppo invertitore	6.797,00
1018-000-106	Invertitore 72C rapporto 1,88 : 1	13.260,00
V-DRIVE		
1005-000-002	V-Drive rapporto 1,99 : 1	17.000,00
1005-000-003	V-Drive rapporto 1,98 : 1 C	19.040,00
1005-000-004	V-Drive rapporto 2,5 : 1 C	19.040,00
1005-000-005	V-Drive rapporto 2,49 : 1	17.000,00
1005-000-010	V-Drive rapporto 1,53 : 1 C	19.040,00
1005-000-011	V-Drive rapporto 1,51 : 1	17.000,00
1005-000-012	V-Drive rapporto 1,21 : 1	17.000,00
1005-000-013	V-Drive rapporto 1,21 : 1 C	19.040,00
PORZIONI V-DRIVE		
1005-410-001	Gruppo invertitore V-Drive	6.460,00
1308-410-002	Porzione V-Drive 1,99 : 1	11.557,00
1308-410-003	Porzione V-Drive 1,98 : 1	14.277,00
1308-410-004	Porzione V-Drive 2,5 : 1	14.277,00
1308-410-005	Porzione V-Drive 2,49 : 1	11.557,00
1308-410-010	Porzione V-Drive 1,53 : 1	14.277,00
1308-410-011	Porzione V-Drive 1,51 : 1	11.557,00
1308-410-012	Porzione V-Drive 1,21 : 1	11.557,00
1308-410-013	Porzione V-Drive 1,21 : 1	14.277,00
PARASTRAPPI		
1004-650-001	Parastrappi rinforzato Ø 352mm 8 fori di fissaggio	412,00
1004-650-002	Parastrappi Ø 158mm 5 fori di fissaggio	320,00
1004-650-003	Parastrappi Ø 202mm 10 molle	735,00
1004-650-005	Parastrappi rinforzato Ø 381mm 8 fori di fissaggio	662,00
1004-650-006	Parastrappi a triangolo 420NM	129,00
1004-650-007	Parastrappi Ø 336mm 8 molle viola 678NM	129,00
1004-650-008	Parastrappi Ø 336mm 8 molle bianche 590NM	476,00

NEWAGE

TRASMISSIONI MARINE PRM

MODELLO	RIDUZIONE	DESCRIZIONE	
80D2	2.04:1	Invertitore meccanico	1.577,00
80D2.5	2.50:1	Invertitore meccanico	1.590,00
120D2	2.04:1	Invertitore meccanico	2.043,00
120D2.5	2.50:1	Invertitore meccanico	2.043,00
120D3	2.94:1	Invertitore meccanico	2.043,00
150D1.5	1.53:1	Invertitore disassato	3.053,00
150D2	2.09:1	Invertitore disassato	3.053,00
150D3	2.83:1	Invertitore disassato	3.053,00
280D2	1.96:1	Invertitore disassato	4.447,00
280D3	2.94:1	Invertitore disassato	4.447,00
280DP2	1.96:1	Invertitore disassato con presa di forza	4.999,00
280DP3	2.94:1	Invertitore disassato con presa di forza	4.999,00
260C2	1.96:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	5.595,00
260C3	2.94:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	5.595,00
500D1.5	1.46:1	Invertitore disassato	6.414,00
500D2	1.94:1	Invertitore disassato	6.414,00
500D2.5	2.57:1	Invertitore disassato	6.414,00
500D3	2.90:1	Invertitore disassato	6.414,00
750D1	1.09:1	Invertitore disassato	6.897,00
750D1.5	1.46:1	Invertitore disassato	6.897,00
750D2	1.94:1	Invertitore disassato	6.897,00
750D2.5	2.57:1	Invertitore disassato	7.271,00
750D3	2.90:1	Invertitore disassato	7.271,00
750D4	3.95:1	Invertitore disassato	8.258,00
750A1	1.09:1	Invertitore 8° angle drive	9.845,00
750A1.5	1.46:1	Invertitore 8° angle drive	9.845,00
750A2	1.94:1	Invertitore 8° angle drive	9.845,00
750A2.5	2.57:1	Invertitore 8° angle drive	9.845,00
750A3	2.90:1	Invertitore 8° angle drive	10.177,00

NEWAGE

TRASMISSIONI MARINE PRM

750C1	1.09:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	8.082,00
750C1.5	1.46:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	8.082,00
750C2	1.94:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	8.082,00
750C2.5	2.57:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	8.223,00
750C3	2.90:1	Invertitore in-line con adattatore integrale BW	8.223,00
1000D1.5	1.53:1	Invertitore disassato	9.115,00
1000D2	2.03:1	Invertitore disassato	9.319,00
1000D3	2.86:1	Invertitore disassato	9.319,00
1000D4	4.00:1	Invertitore disassato	10.826,00
1000A1.5	1.53:1	Invertitore 10° angle drive	12.739,00
1000A2	2.03:1	Invertitore 10° angle drive	12.739,00
1000A3	2.86:1	Invertitore 10° angle drive	12.739,00
1500S12SAE3	1.22:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE3 (cascata corta)	22.975,00
1500S15SAE3	1.56:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE3 (cascata corta)	22.975,00
1500S19SAE3	1.94:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE3 (cascata corta)	22.975,00
1500S22SAE3	2.25:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE3 (cascata corta)	22.975,00
1500S24SAE3	2.45:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE3 (cascata corta)	22.975,00
1500S30SAE3	3.01:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE3 (cascata corta)	22.975,00
1500D31SAE1	3.12:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE1 (cascata lunga)	26.145,00
1500D31SAE2	3.12:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE2 (cascata lunga)	26.145,00
1500D39SAE1	3.88:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE1 (cascata lunga)	26.145,00
1500D39SAE2	3.88:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE2 (cascata lunga)	26.145,00
1500D45SAE1	4.50:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE1 (cascata lunga)	26.145,00
1500D45SAE2	4.50:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE2 (cascata lunga)	26.145,00
1500D49SAE1	4.90:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE1 (cascata lunga)	26.145,00
1500D49SAE2	4.90:1	Invertitore con adatt. Integrale SAE2 (cascata lunga)	26.145,00

TABELLA SCONTI

OCEANLED	Luci LED subacquee	
BENNETT	Correttori d'assetto idraulici	
BENNETT	Correttori d'assetto elettrici	
KENYON	Grill e piani cottura	
PSS	Tenute per linea d'asse	
KAHLENBERG	Avvisatori acustici pneumatici ed elettrici	
FRANCIS	Fari di ricerca	
NHK	Comandi motore elettronici	
HYNAUTIC	Comandi motore idraulici	
PRETECH	Telecomandi meccanici, timonerie meccaniche ed accessori	
HYSTEERING	Timonerie idrauliche fuoribordo ed entro bordo	
HRO	Dissalatori ad osmosi inversa	
SEA-FIRE	Impianti antincendio	
ALLMAR	Materiali fonoassorbenti e fonoisolanti	
HUBBELL	Spine, prese e cavi da banchina	
SHORELINE REELS	Avvolgicavi elettrici per cavi da banchina	
SONIHULL	Sistemi antivegetativi ad ultrasuoni	
SEAVIEW	Supporti radar, antenne, strumentazione	
KIWIGRIP	Vernice nautica antiscivolo	
MIKADO	Eliche	
R&D	Parastrappi, supporti motore e giunti elastici	
VELVET DRIVE	Invertitori idraulici e parastrappi	
PRM	Invertitori meccanici e idraulici	

NOTE

NOTE



RINA
www.rina.org

CERTIFICATO N.

21135/10/S

CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

INDEMAR SPA

VIA GUIDO ROSSA 42 16012 BUSALLA (GE) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA GUIDO ROSSA 42 16012 BUSALLA (GE) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

EA:29A

IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI PER LA COSTRUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI
ED IMBARCAZIONI

IMPORT AND DISTRIBUTION OF COMPONENTS FOR THE INDUSTRIAL MOBILE EQUIPMENT INDUSTRY AND FOR
THE BOAT INDUSTRY

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	19.04.2010
Emissione corrente Current Issue	19.04.2010
Data scadenza Expiry Date	19.04.2013

Dott. Roberto Cavanna
(Direttore della Divisione Certificazione)

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SINCERT
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E OPERAZIONE

SGQ N° 002A - SGA N° 002D
PRD N° 002B - PRS N° 006C
SCR N° 003F - SSI N° 001G

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual
Recognition Agreements

CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first
class certification bodies, is the largest
provider of management System
Certification in the world.
IQNet is composed of more than 30
bodies and counts over 150 subsidiaries
all over the globe.*

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard


CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

FEDERAZIONE
CISQ

www.cisq.com

Form CERSISGE-10/02



Make any day a weekend

